Bedienungsanleitung



Rothewald Aluminium Auffahrrampe • Best.Nr. 10008002

Die Rothewald Auffahrrampe dient zum Beladen eines Anhängers, Pickup-Trucks oder eines Kleintransporters mit einem Sport-Zweirad (z.B. Moto Cross Motorrad). Sie ist fertig vormontiert und hat eine Tragkraft von bis zu 200 kg – benutzen Sie die Auffahrrampe niemals für schwerere Fahrzeuge und niemals für anderweitige Einsatzzwecke.


Bitte überprüfen Sie vor der Erstbenutzung den korrekten Zusammenbau der Auffahrrampe und den festen Sitz der Verschraubungen. Ziehen Sie zum Beladen Ihres Fahrzeugs stets einen Helfer heran. Stellen Sie sicher, dass das Fahrzeug und/oder der Anhänger durch die Handbremse gesichert ist, stellen Sie den Motor ab. Laden Sie das Zweirad nicht in dunkler Umgebung auf, sorgen Sie ggf. für ausreichende Beleuchtung im Umfeld. Die Höhe der Ladefläche darf nicht mehr als 100 cm über dem Boden betragen.

Die Auffahrrampe benötigt eine sichere, belastbare Auflagefläche für die beiden Kufen an der Kante der Ladefläche – die Kufen müssen in voller Länge aufliegen. Stoßstangen oder Kunststoffblenden sind keine belastbare Auflagefläche und dürfen nicht benutzt werden!

Schützen Sie empfindliche, z.B. lackierte oder polierte Oberflächen ggf. mit einer rutschfesten Unterlage vor Kratzern. Das untere Ende der Auffahrrampe muss stets auf festem Untergrund aufliegen (Asphalt, Beton, Steinplatten etc.). Untergrund, in den die Auffahrrampe einsinkt (z.B. loser Erdboden, Sand) ist ungeeignet – verwenden Sie hier eine ausreichend stabile Unterlage!

Schützen Sie empfindlichen Untergrund ggf. mit einer rutschfesten Unterlage vor Kratzern. Prüfen Sie, ob die Auffahrrampe trocken, fettund ölfrei ist, bevor Sie das Zweirad aufschieben. Fahren Sie mit dem Zweirad nicht über die Auffahrrampe – schieben Sie das Fahrzeug vorwärts, mittig und zügig über die Rampe und lassen Sie es dabei von Ihrem Helfer sichern. Bleiben Sie mit dem Fahrzeug nicht auf der Rampe stehen. Begeben Sie sich niemals mit Ihrem Körper oder einzelnen Körperteilen unter die Auffahrrampe, während ein Fahrzeug geladen wird.

Da es sich bei dieser Auffahrrampe um ein universell einsetzbares Produkt ohne spezifische Fahrzeugzuordnung handelt, ist es wichtig, dass Sie sich vor dem ersten Gebrauch davon überzeugen, dass die Auffahrrampe sich ohne Probleme sachgerecht für Ihr Fahrzeug anwenden/verwenden lässt. Achten Sie dabei unbedingt auf die Angaben Ihrer Fahrzeug-Bedienungsanleitung und die Vorgaben des Fahrzeugherstellers. Dies ist notwendig, da durch die nicht sach- und typgerechte Verwendung dieses Produktes die Fahrsicherheit und/oder die Beschaffenheit des Fahrzeuges beeinträchtigt werden können.



Bei Fragen zum Produkt und dieser Anleitung kontaktieren Sie vor der Montage bzw. vor dem ersten Gebrauch des Produktes unser Technikcenter unter der Faxnummer (040) 734 193-58 bzw. E-Mail: technikcenter@louis.de. Wir helfen Ihnen schnell weiter. So gewährleisten wir gemeinsam, dass das Produkt richtig montiert und richtig benutzt wird.

Detlev Louis Motorradvertriebs GmbH - Rungedamm 35 - 21035 Hamburg - Deutschland - www.louis.de - E-Mail: technikcenter@louis.de