



- de** ORIGINAL GEBRAUCHSANLEITUNG
- en** INSTRUCTIONS FOR USE
- fr** MODE D'EMPLOI
- nl** GEBRUIKSAANWIJZING
- it** ISTRUZIONI PER L'USO
- es** INSTRUCCIONES DE USO
- ru** ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
- pl** INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

CE

**Highway 1 Denim III Jeans
Herren**

de Highway 1 Denim III Jeans Herren

Best.Nr. 211274 – Länge 34 inch

Die Highway 1 Denim III Jeans Herren sind erhältlich in den Größen
32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42

Geprüft nach **prEN 17092-4:02-2017** von der notifizierten Stelle Nr. **0197**. Die Einstufung der Gesamtleistung richtet sich nach dem geringsten Ergebnis aus allen erforderlichen Tests. Die Highway 1 Denim III Jeans Herren sind **Klasse A**.

Übersicht der erreichten Leistungen:

Prüfung	Testergebnis
Reißfestigkeit	Klasse AA
Abriebfestigkeit	Klasse A
Nahtreißfestigkeit	Klasse AA

Übersicht der Protektoren:

	Protektoren enthalten	Protektoren nachrüstbar
Knie	Safetech 671 (20019076)	Safetech 671 (20019076) A-XOC C871 KB (20019081)/XELION Cell-Shield M/L (20019094)
Hüfte	-	Safetech 471 (20019075) A-XOC C871 SB (20019080)/XELION Cell-Shield S (20019093)

Die Materialzusammensetzung ihrer Bekleidung finden Sie auf den Informationslabeln in ihrer Schutzkleidung oder im Internet unter www.louis.de.

Bitte beachten Sie die Pflegehinweise auf den eingenähten Informationslabeln.

Pflegekennzeichen



Schonwaschgang 30°C, nicht bleichen, nicht im Trockner trocknen, 150°C – mäßig heiß bügeln, keine professionelle Reinigung.

en Highway 1 Denim III Jeans men

Order no.: 211274 – length 34 inch

The Highway 1 Denim III Jeans men are available in sizes
32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42

Certified according to **prEN 17092-4:02-2017** by Notified Body No. **0197**.
The overall performance level is determined by the lowest performance
result of any of the required tests. The Highway 1 Denim III Jeans men
are **Class A** garments.

Overview of the test results:

Test	Test results
Tear strength	Class AA
Abrasion resistance	Class A
Seam strength	Class AA

Overview protectors:

	Incorporated protectors	Protectors for retrofitting
knee	Safetech 671 (20019076)	Safetech 671 (20019076) A-XOC C871 KB (20019081)/XELION Cell- Shield M/L (20019094)
hip	-	Safetech 471 (20019075) A-XOC C871 SB (20019080)/XELION Cell- Shield S (20019093)

The material composition of your clothing can be found on the
information labels inside your protective clothing or on our website
www.louis.eu.

Please observe the care instructions on the information label sewn into
the jacket.

Care symbols



gentle wash 30°C, do not bleach, do not tumble-dry,
150°C – iron at moderate setting, No professional cleaning.

fr Highway 1 Denim III Jeans Hommes

N° de cde 211274 – longueur 34 inch

Les Highway 1 Denim III Jeans Hommes sont disponibles dans les tailles

32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42

Testé conformément à la norme **prEN 17092-4:02-2017** par l'organisme notifié n° **0197**. Le classement de la performance globale se base sur le plus faible résultat de tous les tests nécessaires. Les Highway 1 Denim III Jeans Hommes appartiennent à la **classe A**.

Aperçu des performances atteintes :

Contrôle	Résultat du test
Résistance à la déchirure	Classe AA
Résistance à l'abrasion	Classe A
Résistance des jonctions	Classe AA

Aperçu des protecteurs :

	Protecteurs inclus	Ajout de protecteurs possible
Genou	Safetech 671 (20019076)	Safetech 671 (20019076) A-XOC C871 KB (20019081)/XELION Cell-Shield M/L (20019094)
Hanches	-	Safetech 471 (20019075) A-XOC C871 SB (20019080)/XELION Cell-Shield S (20019093)

Vous trouverez la composition de votre vêtement de protection sur les étiquettes d'information ou sur Internet à l'adresse www.louis-moto.fr.

Veuillez respecter les consignes d'entretien figurant sur les étiquettes d'information cousues.

Symboles d'entretien



programme délicat 30°C, ne pas blanchir, ne pas sécher au sèche-linge, 150 °C – repasser à température moyenne, pas de nettoyage professionnel.

nl Highway 1 Denim III Jeans Heren

Bestelnr. 211274 – lengte 34 inch

De Highway 1 Denim III Jeans Heren zijn verkrijgbaar in de maten
32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42

Getest volgens **prEN 17092-4:02-2017** door de aangemelde instantie nr. **0197**. De classificatie van de totale kwaliteit is gebaseerd op het laagste resultaat uit alle vereiste tests. De Highway 1 Denim III Jeans Heren behoren tot **klasse A**.

Overzicht van de behaalde prestaties:

Controle	Testresultaat
Scheurvastheid	Klasse AA
Slijtvastheid	Klasse A
Naadscheurvastheid	Klasse AA

Overzicht van de protectoren:

	Protectoren geïntegreerd	Protectoren achteraf te plaatsen
Knie	Safetech 671 (20019076)	Safetech 671 (20019076) A-XOC C871 KB (20019081)/XELION Cell-Shield M/L (20019094)
Heup	-	Safetech 471 (20019075) A-XOC C871 SB (20019080)/XELION Cell-Shield S (20019093)

Informatie over de materiaalsamenstelling van uw kleding vindt u op de labels in uw kleding of op internet op www.louis.nl.

Zie ook de onderhoudsinstructies op de ingenaaide labels.

Onderhoudssymbolen



fijnwasprogramma 30°C, niet bleken, niet drogen in de droger, 150°C – matig heet strijken, geen professionele reiniging.

it Highway 1 Denim III Jeans Uomo

Cod. art. 211274 – lunghezza 34 inch

I Highway 1 Denim III Jeans Uomo sono disponibili nelle taglie
32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42

Verificato in base a **prEN 17092-4:02-2017** dall'organismo notificato n. **0197**. L'inquadramento della performance generale si basa sul risultato più basso ottenuto in tutti i test richiesti. I Highway 1 Denim III Jeans Uomo appartengono alla **classe A**.

Panoramica delle prestazioni ottenute:

Prova	Risultato del test
Resistenza allo strappo	Classe AA
Resistenza all'abrasione	Classe A
Resistenza allo strappo delle cuciture	Classe AA

Panoramica dei protettori:

	Protettori inclusi	Protettori integrabili
Ginocchio	Safetech 671 (20019076)	Safetech 671 (20019076) A-XOC C871 KB (20019081)/XELION Cell- Shield M/L (20019094)
Anca	-	Safetech 471 (20019075) A-XOC C871 SB (20019080)/XELION Cell- Shield S (20019093)

La composizione dei materiali degli indumenti è indicata sulle etichette informative cucite all'interno dell'abbigliamento protettivo, oppure in internet all'indirizzo www.louis-moto.it.

Attenersi alle indicazioni sulla cura dei prodotti riportate sulle etichette informative cucite all'interno dei capi.

Marcatura de la cura

lavaggio delicato 30°C, non candeggiare, non asciugare in asciugatrice, 150°C – stirare con ferro moderatamente caldo, non lavare professionale.

es Highway 1 Denim III Jeans Caballeros

N.º ped. 211274 – longitud 34 inch

Los Highway 1 Denim III Jeans Caballeros están disponibles en las tallas **32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42**

Comprobado según la norma **prEN 17092-4:02-2017** por el organismo notificado n.º **0197**. La clasificación del rendimiento global se rige por el resultado más bajo obtenido en todos los ensayos requeridos. Los Highway 1 Denim III Jeans Caballeros son de **clase A**.

Resumen del rendimiento alcanzado:

Comprobación	Resultado de la prueba
Resistencia a los desgarros	Clase AA
Resistencia a la abrasión	Clase A
Resistencia del hilo	Clase AA

Resumen de los protectores:

	Protectores incorporados	Protectores que pueden incorporarse posteriormente
Rodilla	Safetech 671 (20019076)	Safetech 671 (20019076) A-XOC C871 KB (20019081)/XELION Cell-Shield M/L (20019094)
Caderas	-	Safetech 471 (20019075) A-XOC C871 SB (20019080)/XELION Cell-Shield S (20019093)

La composición material de su ropa se encuentra en las etiquetas de información de su ropa de protección o en Internet en www.louis.eu.

Respete las indicaciones para la conservación que aparecen en las etiquetas informativas.

Etiqueta de conservación



30°C – lavado delicado, no utilizar lejía, no secar en secadora,
150°C – planchar a temperatura media, no limpieza profesional.

RU Highway 1 Denim III Jeans Мужские

№ для заказа 211274 – длина 34 inch

Highway 1 Denim III Jeans Мужские предлагаются в размерах
32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42

Проверено согласно **prEN 17092-4:02-2017** нотифицированным органом № **0197**. Классификация общих характеристик определяется по наихудшему результату всех обязательных испытаний. Highway 1 Denim III Jeans Мужские принадлежат к **классу А**.

Обзор обеспечиваемых характеристик:

Проверка	Результат испытаний
Стойкость к разрыву	Класс AA
Стойкость к истиранию	Класс A
Стойкость шва к разрыву	Класс AA

Обзор протекторов:

	Протекторы в комплекте	Протекторы для дооснащения
Колено	Safetech 671 (20019076)	Safetech 671 (20019076) A-XOC C871 KB (20019081)/XELION Cell-Shield M/L (20019094)
Бедро	-	Safetech 471 (20019075) A-XOC C871 SB (20019080)/XELION Cell-Shield S (20019093)

Состав материалов Вашей экипировки приведен на информационной бирке защитной экипировки или в Интернете на сайте www.louis.eu.

Соблюдайте указания по уходу, приведенные на вшитых информационных бирках.

Символы по уходу за перчатками



Максимальная температура стирки 30 °С, мягкий режим, не отбеливать, не сушить в сушилке, Гладить при максимальной температуре подошвы утюга 150 °С, Профессиональная чистка запрещена.

pl Highway 1 Denim III Jeans Męskie

Nr kat. 211274 – długość 34inch

Highway 1 Denim III Jeans Męskie są dostępne w rozmiarach
32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42

Sprawdzone wg normy **prEN 17092-4:02-2017** przez jednostkę akredytowaną nr **0197**. Ogólna klasyfikacja opiera się o najniższe wyniki uzyskane we wszystkich niezbędnych testach. Highway 1 Denim III Jeans Męskie należą do **klasy A**.

Wykaz uzyskanych własności użytkowych:

Kontrola	Wynik testu
Wytrzymałość na rozerwanie	Klasa AA
Wytrzymałość na ścieranie	Klasa A
Wytrzymałość szwów na rozerwanie	Klasa AA

Wykaz protektorów:

	Protektory zawarte w odzieży	Protektory z możliwością dokupienia
Kolano	Safetech 671 (20019076)	Safetech 671 (20019076) A-XOC C871 KB (20019081)/XELION Cell-Shield M/L (20019094)
Biodra	-	Safetech 471 (20019075) A-XOC C871 SB (20019080)/XELION Cell-Shield S (20019093)

Skład materiału znajduje się na metce informacyjnej odzieży ochronnej lub w Internecie pod adresem www.louis.eu.

Proszę przestrzegać zaleceń dotyczących pielęgnacji na wszytych metkach informacyjnych.

Symbole dotyczące pielęgnacji

30°C – pranie delikatne, nie wybielać, nie suszyć w suszarce bębnowej,
150°C – prasować w umiarkowanej temperaturze, nie poddawać profesjonalnemu czyszczeniu.

Stand/As at/Mise à jour/Versie/
In data/Última actualización/
По состоянию на/Stan na:
01/2020

**Highway 1 Denim III Jeans
Herren**