Detlev Louis

MOTORCYCLE GEAR

de ORIGINAL GEBRAUCHSANLEITUNG

en INSTRUCTIONS FOR USE

fr MODE D'EMPLOI

nl GEBRUIKSAANWIJZING

it ISTRUZIONI PER L'USO

es INSTRUCCIONES DE USO

ru ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

pl INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

CE

Detlev Louis Denim Jeans
DL - PM-2

de **Detlev Louis Denim Jeans DL-PM-2**

Art. No.: 211373 – Länge 32 inch
Art. No.: 211374 – Länge 34 inch

Die Detlev Louis Denim Jeans DL-PM-2 sind erhältlich in den Größen
31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44

Geprüft nach **EN 17092-4:2020** von der notifizierten Stelle Nr. **0197**. Die Einstufung der Gesamtleistung richtet sich nach dem geringsten Ergebnis aus allen erforderlichen Tests. Diese PSA entspricht **Klasse A.**

Übersicht der erreichten Leistungen:

Prüfung	**Testergebnis**
Reißfestigkeit	Klasse AA
Abriebfestigkeit	Klasse A
Nahtreißfestigkeit	Klasse AAA

Übersicht der Protektoren:

	Protektoren enthalten	**Protektoren nachrüstbar**
Hüfte	–	Xelion Cellshield S CSS01 (20019093)/ Safe Tech 471 (20019075)
Knie	Xelion Cellshield M/L CSML01 (20019094)/ höhenverstellbar	Xelion Cellshield M/L CSML01 (20019094)/ Safe Tec 671 (20019076)

Die Materialzusammensetzung Ihrer Bekleidung und weitere Pflegehinweise finden Sie auf den Informationslabeln in Ihrer Schutzkleidung oder im Internet unter www.louis.de.

Pflegekennzeichen

Schonwaschgang 30°C, nicht bleichen, nicht im Trockner trocknen, 110°C – nicht heiß bügeln, keine professionelle Reinigung.

en **Detlev Louis Denim Jeans DL-PM-2**

Art. No.: 211373 – length 32 inch
Art. No.: 211374 – length 34 inch

The Detlev Louis Denim Jeans DL-PM-2 are available in sizes
31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44

Certified according to **EN 17092-4:2020** by Notified Body No. **0197.** The overall performance level is determined by the lowest performance result of any of the required tests. This PPE is a **Class A** garment.

Overview of the test results:

Test	Test results
Tear strength	Class AA
Abrasion resistance	Class A
Seam strength	Class AAA

Overview protectors:

	Incorporated protectors	Protectors for retrofitting
hip	–	Xelion Cellshield S CSS01 (20019093)/ Safe Tech 471 (20019075)
knee	Xelion Cellshield M/L CSML01 (20019094)/ height adjustable	Xelion Cellshield M/L CSML01 (20019094)/ Safe Tec 671 (20019076)

The material composition of your clothing and more care instructions can be found on the information labels inside your protective clothing or on our website www.louis.eu

Care symbols

gentle wash – 30°C, do not bleach, do not tumble-dry,
110°C – iron at low setting, no professional cleaning.

fr **Detlev Louis Denim Jeans DL-PM-2**

Art. No.: 211373 – longueur 32 inch
Art. No.: 211374 – longueur 34 inch

Detlev Louis Denim Jeans DL-PM-2 sont disponibles dans les tailles
31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44

Testé conformément à la norme **EN 17092-4:2020** par l'organisme notifié n° **0197**. Le classement de la performance globale se base sur le plus faible résultat de tous les tests nécessaires. Cet EPI est conforme à la **classe A.**

Aperçu des performances atteintes :

Contrôle	**Résultat du test**
Résistance à la déchirure	Classe AA
Résistance à l'abrasion	Classe A
Résistance des jonctions	Classe AAA

Aperçu des protecteurs :

	Protecteurs inclus	**Ajout de protecteurs possible**
Hanches	–	Xelion Cellshield S CSS01 (20019093)/ Safe Tech 471 (20019075)
Genou	Xelion Cellshield M/L CSML01 (20019094)/ réglable en hauteur	Xelion Cellshield M/L CSML01 (20019094)/ Safe Tec 671 (20019076)

Vous trouverez la composition de votre vêtement de protection et de plus amples consignes d'entretien sur les étiquettes d'information ou sur Internet à l'adresse www.louis-moto.fr

Symboles d'entretien

programme délicat – 30°C, ne pas blanchir, ne pas sécher au sèche-linge, 110°C – repasser à basse température, pas de nettoyage professionnel.

nl **Detlev Louis Denim Jeans DL-PM-2**

Art. No.: 211373 – Lengte 32 inch
Art. No.: 211374 – Lengte 34 inch

Detlev Louis Denim Jeans DL-PM-2 zijn in verkrijgbaar de maten
31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44

Getest volgens **EN 17092-4:2020** door de aangemelde instantie nr. **0197**. De classificatie van de totale kwaliteit is gebaseerd op het laagste resultaat uit alle vereiste tests. Deze PBM voldoen aan **klasse A.**

Overzicht van de behaalde prestaties:

Controle	**Testresultaat**
Scheurvastheid	Klasse AA
Slijtvastheid	Klasse A
Naadscheurvastheid	Klasse AAA

Overzicht van de protectoren:

	Protectoren geïntegreerd	**Protectoren achteraf te plaatsen**
Heup	–	Xelion Cellshield S CSS01 (20019093)/ Safe Tech 471 (20019075)
Knie	Xelion Cellshield M/L CSML01 (20019094)/ in hoogte verstelbaar	Xelion Cellshield M/L CSML01 (20019094)/ Safe Tec 671 (20019076)

De materiaalsamenstelling en overige onderhoudsinstructies van uw kleding vindt u op de labels in uw beschermende kleding of op internet op www.louis.nl.

Onderhoudssymbolen

fijnwasprogramma – 30°C, niet bleken, niet drogen in de droger, 110°C – niet heet strijken, geen professionele reiniging.

it Detlev Louis Denim Jeans DL-PM-2

Art. No.: 211373 – Lunghezza 32 inch
Art. No.: 211374 – Lunghezza 34 inch

Detlev Louis Denim Jeans DL-PM-2 sono disponibili nelle taglie
31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44

Verificato in base a **EN 17092-4:2020** dall'organismo notificato n. **0197**. L'inquadramento della performance generale si basa sul risultato più basso ottenuto in tutti i test richiesti. Il presente DPI è conforme alla **classe A.**

Panoramica delle prestazioni ottenute:

Prova	Risultato del test
Resistenza allo strappo	Classe AA
Resistenza all'abrasione	Classe A
Resistenza allo strappo delle cuciture	Classe AAA

Panoramica dei protettori:

	Protettori inclusi	Protettori integrabili
Anca	–	Xelion Cellshield S CSS01 (20019093)/ Safe Tech 471 (20019075)
Ginocchio	Xelion Cellshield M/L CSML01 (20019094)/ regolabile in altezza	Xelion Cellshield M/L CSML01 (20019094)/ Safe Tec 671 (20019076)

La composizione dei materiali e ulteriori indicazioni sulla cura relative agli indumenti sono reperibili sulle etichette informative cucite all'interno dell'abbigliamento protettivo, oppure su Internet all'indirizzo www.louis-moto.it.

Marcatura de la cura

lavaggio delicato – 30°C, non candeggiare, non asciugare in asciugatrice, 110°C – stirare con ferro non caldo, non lavare professionale.

es **Detlev Louis Denim Jeans DL-PM-2**

Art. No.: 211373 – lunghezza 32 inch
Art. No.: 211374 – lunghezza 34 inch

Detlev Louis Denim Jeans DL-PM-2 están disponibles en las tallas
31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44

Comprobado según la norma **EN 17092-4:2020** por el organismo notificado n.° **0197**. La clasificación del rendimiento global se rige por el resultado más bajo obtenido en todos los ensayos requeridos. Este EPI pertenece a la **clase A.**

Resumen del rendimiento alcanzado:

Comprobación	**Resultado de la prueba**
Resistencia a los desgarros	Clase AA
Resistencia a la abrasión	Clase A
Resistencia del hilo	Clase AAA

Resumen de los protectores:

	Protectores incorporados	**Protectores que pueden incorporarse posteriormente**
Cadera	–	Xelion Cellshield S CSS01 (20019093)/ Safe Tech 471 (20019075)
Rodilla	Xelion Cellshield M/L CSML01 (20019094)/ de altura ajustable	Xelion Cellshield M/L CSML01 (20019094)/ Safe Tec 671 (20019076)

Encontrará la composición del material y otras indicaciones para el cuidado de la ropa en las etiquetas informativas de su ropa de protección o en internet en la dirección: www.louis.eu.

Etiqueta de conservación

lavado delicado – 30°C, no utilizar lejía, no secar en secadora, 110°C – planchar a temperatura baja, no limpieza profesional.

ru **Detlev Louis Denim Jeans DL-PM-2**

Art. No.: 211373 – длина 32 inch
Art. No.: 211374 – длина 34 inch

Detlev Louis Denim Jeans DL-PM-2 предлагаются в размерах
31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44

Проверено согласно **EN 17092-4:2020** нотифицированным органом № **0197**. Классификация общих характеристик определяется по наихудшему результату всех обязательных испытаний. Данное СИЗ соответствует **классу A.**

Обзор обеспечиваемых характеристик:

Проверка	**Результат испытаний**
Стойкость к разрыву	Класс AA
Стойкость к истиранию	Класс A
Стойкость шва к разрыву	Класс AAA

Обзор протекторов:

	Протекторы в комплекте	**Протекторы для дооснащения**
Колено	–	Xelion Cellshield S CSS01 (20019093)/ Safe Tech 471 (20019075)
Бедро	Xelion Cellshield M/L CSML01 (20019094)/ регулируемый по высоте	Xelion Cellshield M/L CSML01 (20019094)/ Safe Tec 671 (20019076)

Состав материалов и дальнейшие указания по уходу за Вашей экипировкой приведены на информационной бирке защитной экипировки или в Интернете на сайте www.louis.eu.

Символы по уходу за перчатками

Максимальная температура стирки 30 °C, мягкий режим, не отбеливать, не сушить в сушке, Гладить при максимальной температуре подошвы утюга 110°C, Профессиональная чистка запрещена.

pl **Detlev Louis Denim Jeans DL-PM-2**

Art. No.: 211373 – długość 32 inch
Art. No.: 211374 – długość 34 inch

Detlev Louis Denim Jeans DL-PM-2 są dostępne w rozmiarach
31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44

Sprawdzone wg normy **EN 17092-4:2020** przez jednostkę akredytowaną nr **0197**. Ogólna klasyfikacja opiera się o najniższe wyniki uzyskane we wszystkich niezbędnych testach. Ten środek ochrony indywidualnej odpowiada **klasie A**.

Wykaz uzyskanych własności użytkowych:

Kontrola	**Wynik testu**
Wytrzymałość na rozerwanie	klasy AA
Wytrzymałość na ścieranie	klasy A
Wytrzymałość szwów na rozerwanie	klasy AAA

Wykaz protektorów:

	Protektory zawarte w odzieży	**Protektory z możliwością dokupienia**
Kolano	–	Xelion Cellshield S CSS01 (20019093)/ Safe Tech 471 (20019075)
Biodra	Xelion Cellshield M/L CSML01 (20019094)/ z regulowaną wysokością	Xelion Cellshield M/L CSML01 (20019094)/ Safe Tec 671 (20019076)

Skład materiału i dalsze zalecenia dotyczące pielęgnacji znajdują się na metce informacyjnej odzieży ochronnej lub w Internecie pod adresem www.louis.eu.

Symbole dotyczące pielęgnacji

pranie delikatne – 30°C, nie wybielać, nie suszyć w suszarce bębnowej, 110°C – prasować w niskiej temperaturze, nie poddawać profesjonalnemu czyszczeniu.

Stand/As at/Mise à jour/Versie/
In data/Última actualización/
По состоянию на/Stan na:
07/2020

Detlev Louis Denim Jeans
DL - PM-2