

VANUCCI

DESIGNED IN ITALY



de ORIGINAL GEBRAUCHSANLEITUNG

en INSTRUCTIONS FOR USE

fr MODE D'EMPLOI

nl GEBRUIKSAANWIJZING

it ISTRUZIONI PER L'USO

es INSTRUCCIONES DE USO

ru ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

pl INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA



**Vanucci HiRider III Jacke
Herren**

de Vanucci HiRider III Jacke Herren

Best.Nr. 212255 – schwarz/grau

Die Vanucci HiRider III Herren-Jacken sind erhältlich in den Größen

Normal 48–58	Kurz 24–29	Lang 94–114
-----------------	---------------	----------------

Geprüft nach **prEN 17092-4:02-2017** von der notifizierten Stelle Nr. **0197**. Die Einstufung der Gesamtleistung richtet sich nach dem geringsten Ergebnis aus allen erforderlichen Tests. Die Vanucci HiRider III Herren-Jacken sind **Klasse A**.

Übersicht der erreichten Leistungen:

Prüfung	Testergebnis
Reißfestigkeit	Klasse AA
Abriebfestigkeit	Klasse A
Nahtreißfestigkeit	Klasse AA

Übersicht der Protektoren:

	Protektoren enthalten	Protektoren nachrüstbar
Ellenbogen	Super Shield HTP-4/05 (20019335) höhenverstellbar	Super Shield HTP-4/05 (20019335)
Schulter	Super Shield HTP-4/03 (20019333)	Super Shield HTP-4/03 (20019333)
Rücken	-	SuperShield HTP (208956)

Die Materialzusammensetzung ihrer Bekleidung finden Sie auf den Informationslabeln in ihrer Schutzkleidung oder im Internet unter www.louis.de.

Bitte beachten Sie die Pflegehinweise auf den eingenähten Informationslabeln.

Pflegekennzeichen

Außenjacke



Schonwaschgang 30°C, nicht bleichen, nicht im Trockner trocknen, 110°C – nicht heiß bügeln, keine professionelle Reinigung.

Herausnehmbares Futter



Schonwaschgang 30°C, nicht bleichen, nicht im Trockner trocknen, nicht bügeln, keine professionelle Reinigung

en Vanucci HiRider III Jacket men

Order no.: 212255 – black/grey

The Vanucci HiRider III Jackets men are available in sizes

regular 48–58	short 24–29	long 94–114
------------------	----------------	----------------

Certified according to **prEN 17092-4:02-2017** by Notified Body No. **0197**. The overall performance level is determined by the lowest performance result of any of the required tests. The Vanucci HiRider III Jackets men are **Class A** garments.

Overview of the test results:

Test	Test results
Tear strength	Class AA
Abrasion resistance	Class A
Seam strength	Class AA

Overview protectors:

	Incorporated protectors	Protectors for retrofitting
elbow	Super Shield HTP-4/05 (20019335) height adjustable	Super Shield HTP-4/05 (20019335)
shoulder	Super Shield HTP-4/03 (20019333)	Super Shield HTP-4/03 (20019333)
back	-	SuperShield HTP (208956)

The material composition of your clothing can be found on the information labels inside your protective clothing or on our website www.louis-moto.co.uk.

Please observe the care instructions on the information label sewn into the jacket.

Care symbols

Outershell



gentle wash 30°C, do not bleach, do not tumble-dry, 110°C – iron at low setting, No professional cleaning.

Detachable lining



gentle wash 30°C, do not bleach, do not tumble-dry, do not iron, No professional cleaning.

fr **Veste Vanucci HiRider III Hommes**

N° de cde 212255 – noir/gris

Les Vestes Vanucci HiRider III Hommes sont disponibles dans les tailles

Normales 48–58	Courtes 24–29	Longues 94–114
-------------------	------------------	-------------------

Testé conformément à la norme **prEN 17092-4:02-2017** par l'organisme notifié n° **0197**. Le classement de la performance globale se base sur le plus faible résultat de tous les tests nécessaires. Les Vestes Vanucci HiRider III Hommes appartiennent à la **classe A**.

Aperçu des performances atteintes :

Contrôle	Résultat du test
Résistance à la déchirure	Classe AA
Résistance à l'abrasion	Classe A
Résistance des jonctions	Classe AA

Aperçu des protecteurs :

	Protecteurs inclus	Ajout de protecteurs possible
Coude	Super Shield HTP-4/05 (20019335) réglable en hauteur	Super Shield HTP-4/05 (20019335)
Épaule	Super Shield HTP-4/03 (20019333)	Super Shield HTP-4/03 (20019333)
Dos	–	SuperShield HTP (208956)

Vous trouverez la composition de votre vêtement de protection sur les étiquettes d'information ou sur Internet à l'adresse www.louis-moto.fr.

Veillez respecter les consignes d'entretien figurant sur les étiquettes d'information cousues.

Symboles d'entretien

Coquille



programme délicat 30°C, ne pas blanchir, ne pas sécher au sèche-linge, 110 °C – repasser à basse température, pas de nettoyage professionnel.

Doublure



programme délicat 30°C, ne pas blanchir, ne pas sécher au sèche-linge, ne pas repasser, pas de nettoyage professionnel.

Bestelnr. 212255 – zwart/grijs

De Vanucci HiRider III Jassen Heren zijn in verkrijgbaar de maten

normaal 48–58	kort 24–29	lang 94–114
------------------	---------------	----------------

Getest volgens **prEN 17092-4:02-2017** door de aangemelde instantie nr. **0197**. De classificatie van de totale kwaliteit is gebaseerd op het laagste resultaat uit alle vereiste tests. De Vanucci HiRider III Jassen Heren behoren tot **klasse A**.

Overzicht van de behaalde prestaties:

Controle	Testresultaat
Scheurvastheid	Klasse AA
Slijtvastheid	Klasse A
Naadscheurvastheid	Klasse AA

Overzicht van de protectoren:

	Protectoren geïntegreerd	Protectoren achteraf te plaatsen
Ellebogen	Super Shield HTP-4/05 (20019335) in hoogte verstelbaar	Super Shield HTP-4/05 (20019335)
Schouder	Super Shield HTP-4/03 (20019333)	Super Shield HTP-4/03 (20019333)
Rug	-	SuperShield HTP (208956)

Informatie over de materiaalsamenstelling van uw kleding vindt u op de labels in uw kleding of op internet op www.louis.nl.

Zie ook de onderhoudsinstructies op de ingenaaide labels.

Onderhoudssymbolen

Bovenmateriaal



fijnwasprogramma 30°C, niet bleken, niet drogen in de droger, 110°C – niet heet strijken, geen professionele reiniging.

Voering



fijnwasprogramma 30°C, niet bleken, niet drogen in de droger, niet strijken, geen professionele reiniging.

it Giacca Vanucci HiRider III Uomo

Cod. art. 212255 – nero/grigio

Le Giacche Vanucci HiRider III Uomo sono disponibili nelle taglie

Normali 48–58	Corte 24–29	Lunghe 94–114
------------------	----------------	------------------

Verificato in base a **prEN 17092-4:02-2017** dall'organismo notificato n. **0197**. L'inquadramento della performance generale si basa sul risultato più basso ottenuto in tutti i test richiesti. Le Giacche Vanucci HiRider III Uomo appartengono alla **classe A**.

Panoramica delle prestazioni ottenute:

Prova	Risultato del test
Resistenza allo strappo	Classe AA
Resistenza all'abrasione	Classe A
Resistenza allo strappo delle cuciture	Classe AA

Panoramica dei protettori:

	Protettori inclusi	Protettori integrabili
Gomito	Super Shield HTP-4/05 (20019335), regolabile in altezza	Super Shield HTP-4/05 (20019335)
Spalla	Super Shield HTP-4/03 (20019333)	Super Shield HTP-4/03 (20019333)
Schiena	-	SuperShield HTP (208956)

La composizione dei materiali degli indumenti è indicata sulle etichette informative cucite all'interno dell'abbigliamento protettivo, oppure in internet all'indirizzo www.louis-moto.it.

Attenersi alle indicazioni sulla cura dei prodotti riportate sulle etichette informative cucite all'interno dei capi.

Marcatura de la cura

Materiale esterno



lavaggio delicato 30°C, non candeggiare, non asciugare in asciugatrice, 110°C – stirare con ferro non caldo, non lavare professionale.

Fodera



lavaggio delicato 30°C, non candeggiare, non asciugare in asciugatrice, non stirare, non lavare professionale.

N.º ped. 212255 – negro/gris

Las Chaquetas Vanucci HiRider III Caballeros están disponibles en las tallas

Normal 48–58	pequeña 24–29	grande 94–114
-----------------	------------------	------------------

Comprobado según la norma **prEN 17092-4:02-2017** por el organismo notificado n.º **0197**. La clasificación del rendimiento global se rige por el resultado más bajo obtenido en todos los ensayos requeridos. Las Chaquetas Vanucci HiRider III Caballeros son de **clase A**.

Resumen del rendimiento alcanzado:

Comprobación	Resultado de la prueba
Resistencia a los desgarros	Clase AA
Resistencia a la abrasión	Clase A
Resistencia del hilo	Clase AA

Resumen de los protectores:

	Protectores incorporados	Protectores que pueden incorporarse posteriormente
Rodilla	Super Shield HTP-4/05 (20019335) de altura ajustable	Super Shield HTP-4/05 (20019335)
Hombros	Super Shield HTP-4/03 (20019333)	Super Shield HTP-4/03 (20019333)
Espalda	-	SuperShield HTP (208956)

La composición material de su ropa se encuentra en las etiquetas de información de su ropa de protección o en Internet en www.louis.eu.

Respete las indicaciones para la conservación que aparecen en las etiquetas informativas.

Etiqueta de conservación

Material en el exterior



30°C – lavado normal, no utilizar lejía, no secar en secadora,
110°C – planchar a temperatura alta, no limpieza profesional.

Forro



30°C – lavado normal, no utilizar lejía, no secar en secadora,
no planchar, no limpieza profesional.

RU Куртка Vanucci HiRider III Мужские

№ для заказа 212255 – черный/серый

Куртки Vanucci HiRider III Мужские предлагаются в размерах

стандартные 48–58	короткие 24–29	длинные 94–114
----------------------	-------------------	-------------------

Проверено согласно **prEN 17092-4:02-2017** нотифицированным органом № **0197**. Классификация общих характеристик определяется по наихудшему результату всех обязательных испытаний. Куртки Vanucci HiRider III Мужские принадлежат к **классу А**.

Обзор обеспечиваемых характеристик:

Проверка	Результат испытаний
Стойкость к разрыву	Класс АА
Стойкость к истиранию	Класс А
Стойкость шва к разрыву	Класс АА

Обзор протекторов:

	Протекторы в комплекте	Протекторы для дооснащения
Локоть	Super Shield HTP-4/05 (20019335), регулируемый по высоте	Super Shield HTP-4/05 (20019335)
Плечо	Super Shield HTP-4/03 (20019333)	Super Shield HTP-4/03 (20019333)
Спина	-	SuperShield HTP (208956)

Состав материалов Вашей экипировки приведен на информационной бирке защитной экипировки или в Интернете на сайте www.louis.eu.

Соблюдайте указания по уходу, приведенные на вшитых информационных бирках

Символы по уходу за перчатками вне материала



Максимальная температура стирки 30 °С, мягкий режим, не отбеливать, не сушить в сушке, Гладить при максимальной температуре подошвы утюга 110 °С, Профессиональная чистка запрещена.

Подкладка



Максимальная температура стирки 30 °С, мягкий режим, не отбеливать, не сушить в сушке, не гладить, Профессиональная чистка запрещена.

pl Kurtka Vanucci HiRider III Męskie

Nr kat. 212255 – czarny/szary

Kurtki Vanucci HiRider III Męskie są dostępne w rozmiarach

zwykle 48–58	krótkie 24–29	długie 94–114
-----------------	------------------	------------------

Sprawdzone wg normy **prEN 17092-4:02-2017** przez jednostkę akredytowaną nr **0197**. Ogólna klasyfikacja opiera się o najniższe wyniki uzyskane we wszystkich niezbędnych testach. Kurtki Vanucci HiRider III Męskie należą do **klasy A**.

Wykaz uzyskanych własności użytkowych:

Kontrola	Wynik testu
Wytrzymałość na rozerwanie	klasy AA
Wytrzymałość na ścieranie	klasy A
Wytrzymałość szwów na rozerwanie	klasy AA

Wykaz protektorów:

	Protektory zawarte w odzieży	Protektory z możliwością dokupienia
Łokiec	Super Shield HTP-4/05 (20019335) – z regulowaną wysokością	Super Shield HTP-4/05 (20019335)
Ramiona	Super Shield HTP-4/03 (20019333)	Super Shield HTP-4/03 (20019333)
Biodra	-	SuperShield HTP (208956)

Skład materiału znajduje się na metce informacyjnej odzieży ochronnej lub w Internecie pod adresem www.louis.eu.

Proszę przestrzegać zaleceń dotyczących pielęgnacji na wszytych metkach informacyjnych.

Symbole dotyczące pielęgnacji

Materiał na zewnątrz



30°C – pranie delikatne, nie wybielać, nie suszyć w suszarce bębnowej, 110°C – prasować w niskiej temperaturze, nie poddawać profesjonalnemu czyszczeniu.

Podszewka



30°C – pranie delikatne, nie wybielać, nie suszyć w suszarce bębnowej, nie prasować, nie poddawać profesjonalnemu czyszczeniu.

Stand/As at/Mise à jour/Versie/
In data/Última actualización/
По состоянию на/Stan na:
02/2019

**Vanucci HiRider III Jacke
Herren**