


Allgemeine Betriebserlaubnis

Nr.: 90921*10

Austausch-Fußrasten



Making good bikes perfect



Montagehinweise

Artikel-Nr. : 114-... / 115-...

Produkt : verstellbare Austausch-Fußrasten mit ABE
Austausch-Fußrasten mit ABE



Achtung! Wichtige Sicherheitshinweise. Bei Nichtbeachtung können Gesundheit und Leben gefährdet sein.

Prüfen Sie vor der Montage der Austauschrasten ob ihr

Fahrzeug („Handelsbezeichnung“),

Fahrzeug-Typ („amtl. Typ“ entspricht Zeile D.2 der Zulassungsbescheinigung Teil I),

Genehmigungsnummer („ABE“ entspricht Zeile K der Zulassungsbescheinigung Teil I), und

Modelljahr (nicht Baujahr oder Erstzulassung!)

in der ABE gelistet ist und eventuell zusätzliche Auflagen zu erfüllen sind. **Für eine Verwendung an hier nicht aufgeführten Fahrzeugen muss die Eintragung in die Fahrzeugpapiere vorgenommen werden.**

Zerlegen Sie zunächst nur eine Raste, damit Sie den korrekten Anbau auf der anderen Seite überprüfen können.

Demontieren Sie die originale Raste; achten Sie dabei auf die Einbaulage eventuell vorhandener Federn, Buchsen, Scheiben etc. Dazu Splint bzw. Sicherungsring entfernen und Lagerbolzen ziehen. Bei einigen Motorrädern ist die originale Fußraste vernietet, daher muss der Bolzen ausgebohrt und durch die beiliegende Schraube mit selbstsichernder Mutter ersetzt werden.

Montieren Sie nun die LSL- Austauschrastengelenke **ohne verstellbaren Ausleger / ohne Rastenkörper** in umgekehrter Reihenfolge. Etwas Fett am Lagerbolzen erhöht die Lebensdauer; eventuell vorhandene Federn, Buchsen, Scheiben etc. wiederverwenden.

Folgende Arbeitsschritte nur gültig für verstellbare Gelenke 114...:

Prüfen Sie, ob der Adapter mit vier Stiften zur Verdrehsicherung ausgerüstet ist.

Stecken Sie den Ausleger in der gewünschten Stellung auf den Gelenkadapter (bei Soziusrasten in ausgeklappter Position), so dass er in die vier Stifte einrastet und am Gelenkadapter plan anliegt. Vergewissern Sie sich, dass der Ausleger frei steht und keinen Kontakt zu anderen FZG-Teilen hat. Verschrauben Sie Ausleger und Gelenkadapter mit der Senkkopfschraube M6 (Anzugsdrehmoment: 9Nm).

Schraube mit mittelfestem Schraubensicherungsmittel (z. B. Loctite 243) sichern!

Befestigen Sie zum Schluss die Rastenkörper mit den Zylinderkopfschrauben M5 auf den Gelenken / Auslegern (Anzugsdrehmoment: 5Nm). **Schraube mit mittelfestem Schraubensicherungsmittel (z. B. Loctite 243) sichern!**

Folgende Hinweise nur gültig für verstellbare Gelenke 114...:

Machen Sie vor der ersten Fahrt unbedingt eine Sitzprobe mit der gewählten Stellung der Fußrasten und vergewissern Sie sich, dass keine Teile der Auspuffanlage mit den Füßen berührt werden. Prüfen Sie außerdem bei Fahrerfußrasten ob sich Schalthebel und Bremspedal ohne Behinderung bedienen lassen und stellen Sie diese Bedienelemente, falls erforderlich, gemäß den Angaben des Fahrzeugherstellers, auf die erforderliche Höhe ein.



Fitting Instructions

Article-No. : **114-... / 115-...**

Product : **Adjustable Foot Pegs
Foot Pegs**



Attention! Important mounting instructions. It shows risks to your life and health.

Demount the foot pegs one by one, so that you are able to check the original mounting at the other side.

Demount the original foot peg. Remove the split pin or the lock washer and the bearing pin and remember the position of existing springs, bushings, washers etc. Some models have riveted foot pegs, so you need to drill out the bearing pin and use the attached bolt and self-locking nut.

Now mount the LSL-hinge **w/o foot peg / w/o adjustable peg bracket** in reverse order. Don't forget to place existing springs, bushings, washers etc. To grease the bearing pin enlarges the durability.

Following steps only valid for adjustable foot pegs 114...:

Check that adapter is pre-assembled with four pins for distortion locking.

Now place bracket in desired position onto the hinge and ensure safe locking of the pins and plane touching of bracket and hinge.

Check that bracket has no contact to other parts and fasten it with countersunk screw M6 (Torque: 9Nm). **Mount the bolt M6 with medium thread locking adhesive (e. g. Loctite 243).**

Now fit the foot pegs on hinge / bracket, using the bolt M5 (Torque: 5Nm). **Mount the bolt M5 with medium thread locking adhesive (e. g. Loctite 243).**

Following instructions only valid for adjustable foot pegs 114...:

Check seating position before first ride and ensure that no parts of exhaust system are touched by your feet! Also check save operation of brake pedal and shifter and adjust these levers, if necessary, according to the vehicle manufacturer's instruction.



Informations pour le montage

N° article : **114-... / 115-...**

Produit : **Repose-pied ajustable de remplacement**
Repose-pied de remplacement



Attention! Avertissement de sécurité important! Signale un danger pouvant atteindre votre santé ou même un risque mortel.

Commencez le démontage d'un seul repose-pied afin de pouvoir comparer le montage correct avec l'autre côté.

Démontez le repose-pied d'origine; mémorisez les positions des ressorts, entretoises, rondelles et autres pièces éventuels. Pour cela, enlevez la goupille ou le circlip et tirez sur la cheville. En cas de repose-pied d'origine riveté, il faut aléser le rivet et le remplacer par la vis et l'écrou autobloquant du kit.

Montez l'articulation de substitution LSL dans l'ordre inverse du démontage. Le graissage de la cheville augmente la durée de vie ; réutilisez les pièces existantes telles que les ressorts, entretoises, rondelles etc.

Etape uniquement valable pour articulation ajustable 114... :

Contrôlez si la pièce d'adaptation est munie de quatre goupilles d'arrêt.

Enfilez la patte sur l'adaptateur de l'articulation dans la position voulue (en position dépliée pour celui du passager) afin qu'elle surement encliquetée sur les quatre goupilles et complètement appuyée contre la pièce d'adaptation. Contrôlez que la patte ne touche aucune autre pièce de la moto. Fixez la patte et l'adaptateur de l'articulation avec le boulon à tête creuse M6x20 (couple de serrage : 9Nm). **Utilisez un produit moyennement autobloquant (Loctite 243 p.ex.) pour le vissage !**

Fixez enfin le corps du repose-pied à la patte avec la vis à tête plate M5 (couple de serrage : 5Nm). **Utilisez un produit moyennement autobloquant (Loctite 243 p.ex.) pour le vissage !**

Informations uniquement valable pour articulation ajustable 114... :

Vérifiez la position assise et la position choisie des repose-pieds avant votre première course et contrôlez que vos pieds ne touchent aucune partie du pot d'échappement. Examinez également que le sélecteur et la pédale de frein s'utilisent sans gêne ; ajustez ces éléments de commande aux niveaux indiqués par le fabricant, si nécessaire.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) National Type Approval

ausgestellt von:

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)
für einen Typ des folgenden Genehmigungsobjektes

Austausch-Fußrasten, Fußbrems- u. schalthebel

issued by:

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

according to § 22 and 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) for a type
of the following approval object

replacement footrests for motorcycles, footbrake- and gear lever

Nummer der Genehmigung: **90921**
Approval No.

Erweiterung Nr.: **10**
Extension No.:

1. Genehmigungsinhaber:
Holder of the approval:
LSL - Motorradtechnik - GmbH
DE-47809 Krefeld
2. Gegebenenfalls Name und Anschrift des Bevollmächtigten:
If applicable, name and address of representative:
entfällt
not applicable
3. Typbezeichnung:
Type:
LSL



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Nummer der Genehmigung: **90921**
Approval No.

Erweiterung Nr.: **10**
Extension No.:

4. Aufgebrachte Kennzeichnungen:
Identification markings:
Hersteller oder Herstellerzeichen
Manufacturer or registered manufacturer's trademark
- Ausführungsbezeichnung**
Version designation
- Genehmigungszeichen**
Approval identification
5. Anbringungsstelle der Kennzeichnungen:
Position of the identification markings:
siehe Punkt 1.6 des Prüfberichtes
see point 1.6 of the test report
6. Zuständiger Technischer Dienst:
Responsible Technical Service:
Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH
DE-51105 Köln
7. Datum des Prüfberichts des Technischen Dienstes:
Date of test report issued by the Technical Service:
27.03.2018
8. Nummer des Prüfberichts des Technischen Dienstes:
Number of test report issued by that Technical Service:
54AG0047-10
9. Verwendungsbereich:
Range of application:
Das Genehmigungsobjekt „Austausch-Fußrasten, Fußbrems- u. schalthebel“
darf nur zur Verwendung gemäß:
The use of the approval object „replacement footrests for motorcycles,
footbrake- and gear lever“ is restricted to the application listed:
- Punkt 2 des Prüfberichtes**
Point 2 of the test report
- unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgeführten bzw.**
beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.
The offer for sale is only allowed on the listed vehicles under the specified
conditions.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Nummer der Genehmigung: **90921**
Approval No.

Erweiterung Nr.: **10**
Extension No.:

10. Bemerkungen:
Remarks:
Es gelten die im o.g. Gutachten nebst Anlagen festgehaltenen Angaben.
The indications given in the above mentioned test report including its annexes shall apply.
- Die Anforderungen des Artikels 51, Absätze 1, 2, 4, 5 der Verordnung (EU) Nr. 168/2013 - Teile oder Ausrüstungen, von denen ein erhebliches Risiko für das einwandfreie Funktionieren wesentlicher Systeme ausgehen kann - weitere Anforderungen -sind sinngemäß erfüllt.**
The requirements of Article 51, paragraphs 1, 2, 4, 5 of the Regulation (EU) No 168/2013 - Parts or equipment that may pose a serious risk to the correct functioning of essential systems - related requirements - are met.
11. Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO:
Acceptance test of the modification as per § 19 (3) StVZO:
nicht notwendig
not required
12. Die Genehmigung wird **erweitert**
Approval **extended**
13. Grund (Gründe) für die Erweiterung der Genehmigung (falls zutreffend):
Reason(s) for the extension (if applicable):
Punkt 0 des Prüfberichtes
Point 0 of the test report
14. Ort: **DE-24932 Flensburg**
Place:
15. Datum: **10.04.2018**
Date:
16. Unterschrift: **Im Auftrag**
Signature:

Kevin Eckmann



Fahrzeugteil : Austausch-Fußraste für Krafträder
Typ : LSL
Antragsteller : LSL Motorradtechnik GmbH, D-47809 Krefeld

0 Erläuterungen zum Nachtrag

Es wird berichtigt : --

Es wird geändert : redaktionelle Änderungen

Es wird hinzugefügt : Erweiterung des Verwendungsbereiches um Fahrzeug-
typen, für welche die Umrüstung geprüft wurden

Es entfällt : --

Bemerkungen : Der Verwendungsbereich dieses Gutachtens umfaßt
neben der aktuellen Erweiterung auch alle bisher in der
Allgemeinen Betriebserlaubnis Nr. 90921 genehmigten
Fahrzeuge.

Fahrzeugteil : Austausch-Fußraste für Krafträder
 Typ : LSL
 Antragsteller : LSL Motorradtechnik GmbH, D-47809 Krefeld

0 Allgemeines

- 0.1 Antragsteller : LSL Motorradtechnik GmbH
 Heinrich-Malina-Straße 107
 D-47809 Krefeld
- 0.2 Hersteller : siehe 0.1

1 Beschreibung der Umrüstung und Angaben zum Fahrzeugteil

- 1.1 Art : klappbare Austausch-Fußraste zur Montage an
 serienmäßig vorhandenen Befestigungspunkten
- 1.2 Typ : LSL
- 1.3 technische Beschreibung : Ausführung : LSL 01 / LSL 03 / LSL 04 / LSL 06
 Variante 1 (nicht verstellbar)

3-teilige, CNC-gefräste Aluminium-Fußraste,
 bestehend aus je :

- Rastenkörper
- Adapterstück zur Aufnahme der Raste und
 Lagerung an serienmäßigen
 Befestigungspunkten
- Befestigungsschraube
 (Inbus M5x16, 8.8 bzw. M5x25, 8.8)

Ausführung : LSL 01 / LSL 03 / LSL 04 / LSL 06
 Variante 2 (verstellbar)

4-teilige, CNC-gefräste Aluminium-Fußraste,
 bestehend aus je :

- Rastenkörper
- Verstellbares Rastengelenk
- Adapterstück zur Aufnahme des verstellbaren
 Rastengelenks und Lagerung an
 serienmäßigen Befestigungspunkten
- Verdrehsicherung durch Stifte ww. gefräste
 Verzahnung
- Befestigungsschraube
 (Inbus M5x16, 8.8 bzw. M5x25, 8.8)

Ausführung: LSL 05
 Variante 3 (nicht verstellbar, M8- Verschraubung)

3-teilige, CNC-gefräste Aluminium-Fußraste,
 bestehend aus je :

- Rastenkörper
- Adapterstück zur Aufnahme des verstellbaren
 Rastengelenks und Lagerung an den
 serienmäßigen Befestigungspunkten
- Befestigungsschraube
 (Inbus M8x35, 8.8)

Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln, Deutschland Benennung/Designation: KBA-P 00010-96	Technologiezentrum Verkehrssicherheit TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln, Deutschland	NR39N.DOT-1.0-13.12.99 54AG0047-10.doc	Seite 2 / 5
---	--	---	-------------

Fahrzeugteil : Austausch-Fußraste für Krafträder
 Typ : LSL
 Antragsteller : LSL Motorradtechnik GmbH, D-47809 Krefeld

- Fußrasten-Ausführung LSL 01 : Rastenkörper, von unten hinterfräst als Halbrohr, auf der Trittfläche geriffelt, Verschraubung M5
- Fußrasten-Ausführung LSL 03 : Rastenkörper, als Vollrohr, auf der Trittfläche geriffelt, Verschraubung M5
- Fußrasten-Ausführung LSL 04 : Rastenkörper, als Vollrohr, auf der Trittfläche geriffelt, Verschraubung M5
- Fußrasten-Ausführung LSL 05 : Rastenkörper, als Vollrohr, auf der Trittfläche geriffelt, Verschraubung M8
- Fußrasten-Ausführung LSL 06 : Rastenkörper, als Vollrohr, auf der Trittfläche Gummieinlage, geriffelt, Verschraubung M5
- Adapter-Variante 1 : gabelförmig bzw. blockförmig, siehe Anlage 1, Zeichnungen sowie siehe Anlage 3, Verwendungsbereich
- Adapter-Variante 2 : gabelförmig bzw. blockförmig mit verstellbarem Rastengelenk
siehe Anlage 1, Zeichnungen sowie
siehe Anlage 3, Verwendungsbereich
- Adapter-Variante 3 : wie Variante 1, jedoch Verschraubung M8
siehe Anlage 1, Zeichnungen sowie
siehe Anlage 3, Verwendungsbereich
- 1.4 Werkstoff : Aluminium
- 1.5 Abmessungen : siehe Anlage 1, Zeichnungen
- 1.6 Art und Ort der Kennzeichnung : Herstellerzeichen + Typ (LSL), Ausführung (LSL XX) sowie KBA-Geniehmigungsnummer (KBA 90921) adapterseitig radial auf der Fußraste eingepreßt sowie Versionsnummer auf Adapter
- 1.7 Angaben zum Anbau
Der Anbau der Austausch-Fußraste erfolgt gemäß den Angaben des Antragstellers. (Eine entsprechende Anweisung liegt jeder Umrüstung bei.)
- 1.8 Weitere Angaben
Die Austausch-Fußraste kann sowohl als Fahrer- als auch als Beifahrer-Fußraste verwendet werden. (Siehe Anlage 3, Verwendungsbereich)

2 Verwendungsbereich

Die Verwendung der unter Pkt. 1. beschriebenen Umrüstung ist in den oben genannten Ausführungen grundsätzlich an allen in Anlage 1 aufgeführten Kraftradtypen mit Typgenehmigung (ABE gem. § 20 StVZO oder EG-BE gem. RREG 92/61/EWG oder RREG 2002/24/EG bzw. VO (EU) Nr. 168/2013) sowie an entsprechend baugleichen Fahrzeugtypen mit Zulassung gemäß § 21 StVZO bei ansonsten serienmäßiger Ausrüstung zulässig.

Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln, Deutschland Benennung/Designation: KBA-P 00010-96	Technologiezentrum Verkehrssicherheit TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln, Deutschland	NR39N.DOT-1.0-13.12.99 54AG0047-10.doc	Seite 3 / 5
---	--	---	-------------

Fahrzeugteil : Austausch-Fußraste für Krafträder
Typ : LSL
Antragsteller : LSL Motorradtechnik GmbH, D-47809 Krefeld

2.1 Auflagen

- 2.1.1 Es ist gemäß der Anbauanleitung des Antragstellers zu verfahren.
- 2.1.2 Die Verwendung der unter Pkt. 1.1 beschriebenen Umrüstung ist an den in Anlage 3 aufgeführten Fahrzeugtypen mit Zulassung gem. § 21 StVZO, welche bzgl. der Umrüstung baugleich mit entsprechend unter Pkt. 2 genannten Fahrzeugtypen sind, möglich.
- Die Zulässigkeit der Verwendung für diese Fahrzeugtypen (welche im Verwendungsbereich in der Spalte „ABE/EG-BE“ durch die Angabe „ - “ gekennzeichnet sind) muß unverzüglich im Rahmen einer Änderungsabnahme gemäß StVZO § 19 Abs. 3 durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüfenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation geprüft und bestätigt werden.
- Nach der durchgeführten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestätigung über die Änderungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

3 Prüfgrundlagen, durchgeführte Prüfungen und Prüfbedingungen

3.1 Prüfgrundlagen

Die durchgeführten Prüfungen erfolgten gemäß des VdTÜV-Merkblattes 758, "Merkblatt über die Prüfung von Austausch-Fußrastenanlagen", Stand 04/1998

3.2 Durchgeführte Prüfungen

3.2.1 Betriebsfestigkeit

Die Betriebsfestigkeit wurde gem. des o.a. Merkblattes geprüft.

3.2.2 Anbauprüfung

Bei der Anbauprüfung wurden nachfolgende Kriterien geprüft:

- ausreichende Freigängigkeit der Fußraste über den gesamten Klappbereich zu allen anderen Fahrzeugteilen,
- Bedienbarkeit der Fußbremsanlage und Schaltung,
- äußere Gestaltung der Umrüstung bezüglich der ausreichenden Abrundung (Außenkanten: $r_{\min} = 2,5 \text{ mm}$)

Die Prüfungen wurden mit exemplarisch ausgesuchten Prüffahrzeugen durchgeführt, welche die Gesamtheit des unter Anlage 3 benannten Verwendungsbereiches abdecken.

3.3 Prüfbedingungen

Datum der Prüfung : bis KW 13/2018
 Ort der Prüfung : Köln

Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln, Deutschland Benennung/Designation: KBA-P 00010-96	Technologiezentrum Verkehrssicherheit TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln, Deutschland	NR39N.DOT-1.0-13.12.99 54AG0047-10.doc	Seite 4 / 5
---	--	---	-------------

Fahrzeugteil : Austausch-Fußraste für Krafträder
 Typ : LSL
 Antragsteller : LSL Motorradtechnik GmbH, D-47809 Krefeld

4 Prüfergebnisse

4.1 Betriebsfestigkeit

Die Austausch-Fußraste genügen den, in der unter Pkt. 3. genannten Prüfgrundlage, gestellten Anforderungen.

4.2 Anbauprüfung

Die Anbauprüfung führte zu keinen negativen Auswirkungen bzw. Einflüssen bezüglich den unter Pkt. 3.2.2 genannten Kriterien.

5 Anlagen

Anlage 1 (Seite 1 bis 15) : Verwendungsbereich

6 Zusammenfassung

Die im Verwendungsbereich beschriebenen und mit der Austausch-Fußraste, Typ LSL ausgerüsteten Fahrzeuge genügen in soweit den Anforderungen der Prüfgrundlage gemäß Pkt. 3.1 und entsprechen bei Einhaltung der genannten Auflagen und Hinweise den Vorschriften der StVZO in der heute gültigen Fassung.

Die Bezieher der Umrüstung werden durch eine vom Antragsteller mitzuliefernde Anbauanweisung auf die Auflagen und Hinweise zur Handhabung und Montage hingewiesen.

Grundsätzlich wird eine Abnahme gem. § 19 (3) StVZO durch einen amtl. anerkannten Sachverständigen oder Prüflingenieur (mit Ausnahme der unter Pkt. 2.1.2 genannten Fahrzeugtypen) nicht für erforderlich gehalten, wenn die Auflagen gemäß Pkt. 2.1 beachtet werden.

Gegen die Erteilung der Allgemeinen Betriebserlaubnis bestehen keine technischen Bedenken.

Das Prüflaboratorium ist für das o.g. Prüfverfahren anerkannt von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland, unter DAR-Register-Nr.: KBA-P 00010-96.

Dieses Gutachten besteht aus den Seiten 1 bis 5 sowie allen, unter Pkt. 5 genannten Anlagen.

930/pl-pc
 Köln, den 27.03.2018



B.Eng. Paul Lohmar

Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln, Deutschland Benennung/Designation: KBA-P 00010-96	Technologiezentrum Verkehrssicherheit TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln, Deutschland	NR39N.DOT-1.0-13.12.99 54AG0047-10.doc	Seite 5 / 5
---	--	---	-------------

Fahrzeughersteller							
APRILIA (I) / 4123				Austausch-Fußraste, Typ LSL			
Handelsbezeichnung	amtl. Typ	EG-BE Nr. / ABE Nr.	Modell- jahr	Adapter-Ausführungen			
				Fahrer-Fußraste ¹		Sozius-Fußraste ¹	
				Var. 1	Var. 2	Var. 1	Var. 2
RS 250 Replica	LD01	G 897	'95 - '97	T5	T5V	T5	T5V
RS 250 Replica	LD	G 897	'98 - '01	T5	T5V	T5	T5V
RSV 1000 R /Factory	RR	e11* 92/61*0093	'04 - '06	S13	S13V	A2	-
Tuono 1000 R /Factory	RR	e11* 92/61*0093	'05 - '06	S13	S13V	A2	-

Fahrzeughersteller							
BELGARDA (I) / 4133				Austausch-Fußraste, Typ LSL			
Handelsmarke: Yamaha	amtl. Typ	EG-BE Nr. / ABE Nr.	Modell- jahr	Adapter-Ausführungen			
				Fahrer-Fußraste ¹		Sozius-Fußraste ¹	
				Var. 1	Var. 2	Var. 1	Var. 2
NSR 1100 (BT 1100 Bulldog)	RP05	e1*92/61*00116	'02 - '03	Y1	Y1V	Y9	-
SZR 660	4SU	H 274	'96 - '97	Y1	Y1V	Y2	Y2V

Fahrzeughersteller							
BMW (D) / 0005				Austausch-Fußraste, Typ LSL			
Handelsbezeichnung	amtl. Typ	EG-BE Nr. / ABE Nr.	Modell- jahr	Adapter-Ausführungen			
				Fahrer-Fußraste ¹		Sozius-Fußraste ¹	
				Var. 1	Var. 2	Var. 1	Var. 2
R100R	247E	B791	'91 - '96	B9	-	U	-
F 800 R, ABS	E8ST	e1*2002/24*0283	'09 -	B5	B5V	B6	B6V
F 800 S, ABS	E8ST	e1*2002/24*0283	'06 -	B5	B5V	B6	B6V
F 800 ST, ABS	E8ST	e1*2002/24*0283	'06 -	B5	B5V	B6	B6V
K75	BMW75	D796/1	'85 - '91	B10	-	U	-
K 1200 R, ABS	K12R	e1*2002/24*0234	'05 - '08	B5	B5V	B6	B6V
K 1200 R Sport, ABS	K12R	e1*2002/24*0234	'06 - '07	B5	B5V	B6	B6V
K 1200 S, ABS	K12S	e1*2002/24*0217	'04 - '08	B5	B5V	B6	B6V
K 1300 R, ABS	K12S	e1*2002/24*0217	'09 -	B5	B5V	B6	B6V
K 1300 S, ABS	K12S	e1*2002/24*0217	'09 -	B5	B5V	B6	B6V
R 1100 S, ABS	R2S	K 083	'98 - '01	B3	-	B4	-
R 1100 S, ABS	R2S	e1*92/61*00102	'02 - '04	B3	-	B4	-
R 1100 S, ABS	R11S	e1*2002/24*0210	'05 - '06	B3	-	B4	-
R 1200 R, ABS	R1ST	e1*2002/24*0230	'06 -	B5	B5V	B6	B6V
R 1200 S, ABS	R12S	e1*2002/24*0284	'06 -	B5	B5V	B6	B6V
R 1200 ST, ABS	R1ST	e1*2002/24*0230	'05 - '09	B5	B5V	B6	B6V
R 1200 R / ABS	R12WR	e1*2002/24*0650	'14 -	B5	B5V	B6	B6V
R 1200 RS / ABS	R12WR	e1*2002/24*0650	'15 -	B5	B5V	B6	B6V
R nineT	R1ST	e1*2002/24*0230	'14 - '16	B5	B5V	B8	B8V
R nineT	1N12	e1*168/2013*00009	'17 -	B5	B5V	B8	B8V
R nineT Scrambler	1N12	e1*168/2013*00009	'16 -	-	-	B8	B8V
R nineT Urban GS	1N12	e1*168/2013*00009	'17 -	-	-	B8	B8V
R nineT Pure	1N12	e1*168/2013*00009	'17 -	B5	B5V	B8	B8V
S 1000 RR, ABS	K10	e1*2002/24*0421	'09 -	B7	-	B8	B8V
S 1000 RR, ABS	K10	e1*2002/24*0421	'15 -	B7	-	B8	B8V
S 1000 RR	2R10	e1*168/2013*00012	'17 -	B7	-	B8V	B8V
S1000R, ABS	K10	E1*2002/24*0421	'13-	B7	-	B8	B8V
S1000R, ABS	2R10	e1*168/2013*00012	'17 -	B7	-	B8	B8V

1) Fußrasten wahlweise Ausführung LSL 01, LSL 03, LSL 04, LSL 06

Fahrzeughersteller							
BUELL (USA) / 1029				Austausch-Fußraste, Typ LSL			
Handelsbezeichnung	amtl. Typ	EG-BE Nr. / ABE Nr.	Modell-jahr	Adapter-Ausführungen			
				Fahrer-Fußraste ¹		Sozius-Fußraste ¹	
				Var. 1	Var. 2	Var. 1	Var. 2
Cyclone M 2 /2-2	EB1	H 657	´97 - ´02	BU1	-	BU1	-
Firebolt XB 9 R	XB1	e4*92/61*0139	´02 - ´10	BU2	-	BU3	-
Firebolt XB 12 R	XB1	e4*92/61*0139	´03 - ´10	BU2	-	BU3	-
Lightning S 1 /1-2	EB1	H 657	´96 - ´02	BU1	-	BU1	-
Lightning X 1	BL1	e1*92/61*00006	´98 - ´02	BU1	-	BU1	-
Lightning XB 9 S	XB1	e4*92/61*0139	´02 - ´10	BU2	-	BU3	-
Lightning XB 12 S	XB1	e4*92/61*0139	´03 - ´10	BU2	-	BU3	-
Thunderbolt S 3 /3-2	EB1	H 657	´97 - ´02	BU1	-	BU1	-
White Lightning S1 W-2	EB1	H 657	´97 - ´02	BU1	-	BU1	-
White Lightning S1 W-2C	EB1	H 657	´99 - ´02	BU1	-	BU1	-
White Lightning S1 W-2D	EB1	H 657	´98 - ´02	BU1	-	BU1	-
XL1200 Roadster ABS	XL2	e4*168/2013*00021	´16 -	BU1	-	BU1	-

Fahrzeughersteller							
DUCATI (I) / 4042				Austausch-Fußraste, Typ LSL			
Handelsbezeichnung	amtl. Typ	EG-BE Nr. / ABE Nr.	Modell-jahr	Adapter-Ausführungen			
				Fahrer-Fußraste ¹		Sozius-Fußraste ¹	
				Var. 1	Var. 2	Var. 1	Var. 2
Hypermotard 1100 /S /SP	B1	e3*2002/24*0458	´08 -	-	-	D5	-
M 600 Monster	M	G 802	´95 - ´98	D3	D3V	D3	D3V
M 600 Monster	M3	e1*92/61*00025	´99 - ´01	D3	D3V	D3	D3V
M 620 Monster i.E.	M4	e3*2002/24*0030	´02 - ´05	D3	D3V	D3	D3V
M 620 Monster S i.E.	M4	e3*2002/24*0030	´02 - ´05	D3	D3V	D3	D3V
M 620 Monster /Dark	M4	e3*2002/24*0281	´06	D3	D3V	D3	D3V
M 695 Monster	M4	e3*2002/24*0281	´07 - ´08	D3	D3V	D3	D3V
M 696 Monster	M5	e3*2002/24*0497	´08 -	D6	-	D7	-
M 750 Monster	M	G 802	´98 - ´99	D3	D3V	D3	D3V
M 750 Monster	M1	e1*92/61*00052	´99 - ´01	D3	D3V	D3	D3V
M 750 Monster i. E.	M4	e3*2002/24*0030	´02	D3	D3V	D3	D3V
M 800 Monster /S	M4	e3*2002/24*0030	´03 - ´04	D3	D3V	D3	D3V
M 800 Monster S 2 R	M4	e3*2002/24*0281	´05 - ´07	D4	D4V	D3	D3V
M 821 Monster	M6	e9*2002/24*6025	´14 -	D6	-	-	-
M 900 Monster	M	G 802	´95 - ´99	D3	D3V	D3	D3V
M 900 Monster i.E.	M2	e1*92/61*00051	´00 - ´01	D3	D3V	D3	D3V
M 900 Monster i.E.	M4	e3*2002/24*0030	´02	D3	D3V	D3	D3V
M 916 Monster S 4 /Fogarty	M4	e3*2002/24*0030	´00 - ´04	D3	D3V	D3	D3V
M 916 Monster S 4 R	M4	e3*2002/24*0030	´03	D3	D3V	D5	D5V
M 996 Monster S 4 R	M4	e3*2002/24*0281	´04 - ´06	D4	D4V	D5	D5V
M 998 Monster S 4 R /RS	M4	e3*2002/24*0281	´07 - ´08	D4	D4V	D5	D5V
M 1000 Monster /S /Dark	M4	e3*2002/24*0030	´03 - ´05	D3	D3V	D3	D3V
M 1000 Monster S2R	M4	e3*2002/24*0281	´06 - ´08	D4	D4V	D3	D3V
M 1100 Monster / S	M5	e3*2002/24*0497	´09 -	D6	-	D7	-
M 1200 Monster / S	M6	e9*2002/24*6025	´13 -	D6	-	-	-
Multistrada 1200, ABS	A2	e3*2002/24*0563	´10 -	D6	-	-	-
Multistrada 1200 S	A2	e3*2002/24*0563	´10 -	D6	-	-	-
Streetfighter 848	F1	e3*2002/24*0563	´12 -	D8/D4	D8V/D4V	D4	D4V
Streetfighter /S	F1	e3*2002/24*0539	´09 -	D4	D4V	D4	D4V

1) Fußrasten wahlweise Ausführung LSL 01, LSL 03, LSL 04, LSL 06

Fahrzeughersteller								
DUCATI (I) / 4042				Austausch-Fußraste, Typ LSL				
Handelsbezeichnung	amtl. Typ	EG-BE Nr. / ABE Nr.	Modell-jahr	Adapter-Ausführungen				
				Fahrer-Fußraste ¹			Sozius-Fußraste ¹	
				Var. 1	Var. 2	Var. 3	Var. 1	Var. 2
600 Super Sport	S	G 801	'95 - '98	D1	-	-	D2	-
748 Biposto	748	H 199	'96 - '99	D4	D4V	-	D3	D3V
748 R	H 3	e1*92/61*00037	'99 - '02	D4	D4V	-	D3	D3V
748 S /SP /SPS	748	H 199	'96 - '99	D4	D4V	-	-	-
749	H 5	e3*92/61*0153	'02 - '07	D4	D4V	-	D3	D3V
749 R /S	H 5	e3*92/61*0153	'02 - '07	D4	D4V	-	-	-
750 Super Sport	S	G 801	'95 - '98	D1	-	-	D2	-
750 Super Sport i.E.	V 2	e1*92/61*00026	'99 - '02	D4	D4V	-	D3	D3V
Scrambler	K1	e9*2002/24*6054	'14 -	D6	-	D47	D9	D9V
Scrambler Desert Sled	KB	e49*168/2013*00019	'16 -	D6	-	D47	-	-
Monster 797	MD	e49*168/2013*00021	'16 -	D6	-	D47	D9	D9V
848 /EVO	H6	e3*2002/24*0475	'08 -	D4	D4V	-	-	-
848 Streetfighter	F1	e3*2002/24*0539	'12-	D8	D8V	-	D4	D4V
900 Super Light	S	G 801	'95 - '98	D1	-	-	D2	-
900 Super Sport	S	G 801	'95 - '98	D1	-	-	D2	-
900 Super Sport i.E.	V1	e1*92/61*00004	'99 - '02	D4	D4V	-	D3	D3V
916 Biposto	916	G 846	'95 - '97	D4	D4V	-	D3	D3V
916 S	916	G 846	'95 - '97	D4	D4V	-	-	-
916 ST 4	S2	e1*92/61*00013	'99 - '03	D1	-	-	D2	-
944 ST 2	S1	H 965	'98 - '99	D1	-	-	D2	-
944 ST 2	S1	e1*92/61*00030	'00 - '03	D1	-	-	D2	-
996	H2	e1*92/61*00012	'98 - '01	D4	D4V	-	D3	D3V
996 R /S	H2	e1*92/61*00012	'01	D4	D4V	-	-	-
996 ST 4	S2	e1*92/61*00013	'01 - '03	D1	-	-	D2	-
996 ST 4S, ABS	S3	e1*92/61*0217	'01 - '06	D4	D4V	-	D3	D3V
998	H2	e1*92/61*00012	'02 - '03	D4	D4V	-	D3	D3V
998 R/S/Bayliss/Bostrom	H2	e1*92/61*00012	'02	D4	D4V	-	-	-
999	H4	e3*92/61*0147	'03 - '06	D4	D4V	-	D3	D3V
999 R /S /Xerox	H4	e3*92/61*0147	'03 - '06	D4	D4V	-	-	-
1000 Sport	C1	e3*2002/24*0343	'06 - '08	D4	D4V	-	-	-
1000 Sport S	C1	e3*2002/24*0343	'07 - '09	D4	D4V	-	-	-
1098 /R /S	H7	e3*2002/24*0436	'07 - '09	D4	D4V	-	-	-
1198 /R /S /SP	H7	e3*2002/24*0436	'09 - '11	D4	D4V	-	-	-
1199 Panigale /S	H8	e3*2002/24*0586	'12 -	D4	D4V	-	-	-

Fahrzeughersteller							
HARLEY DAVIDSON (USA)/ 1008				Austausch-Fußraste, Typ LSL			
Handelsbezeichnung	amtl. Typ	EG-BE Nr. / ABE Nr.	Modell- jahr	Adapter-Ausführungen			
				Fahrer-Fußraste ¹		Sozius-Fußraste ¹	
				Var. 1	Var. 2	Var. 1	Var. 2
XLH 883 Sportster	XL/2	C 319	´82 - ´91	BU1	-	BU1	-
XLH 883 Sportster	XL/2	C 560	´92 - ´99	BU1	-	BU1	-
XLH 1200 Sportster	XL/2	C 590	´87 - ´91	BU1	-	BU1	-
XLS 1000 Roadster	XL/2	C 319	´82 - ´83	BU1	-	BU1	-
XR 1200 /X	XR1	e4*2002/24*1789	´08 -	BU1	-	BU1	-
Dyna Street Bob	FD2	e4*2002/24*0414	´06 -	BU1	-	-	-

1) Fußrasten wahlweise Ausführung LSL 01, LSL 03, LSL 04, LSL 06

Fahrzeughersteller							
HONDA (I) / 4124				Austausch-Fußraste, Typ LSL			
Handelsbezeichnung	amtl. Typ	EG-BE Nr. / ABE Nr.	Modell- jahr	Adapter-Ausführungen			
				Fahrer-Fußraste ¹		Sozius-Fußraste ¹	
				Var. 1	Var. 2	Var. 1	Var. 2
CB 500 /S	PC32	H 418	´96 - ´03	H1	H1V	H4 ²	-
CB 600 F /S Hornet /S	PC36	e3*92/61*0101	´02	H1	H1V	H6	-
CB 650 F, ABS	RC75	e13*2002/24*0678	´14 -	H1	H1V	H12	H12V
Hornet 600	PC36	e3*92/61*0101	´03 - ´06	H1	H1V	H6	-
Hornet 600, ABS	PC41	e3*2002/24*0454	´07 -	H1	H1V	H2	H2V
CB 1000 R, ABS	SC60	e4*2002/24*1912	´08 -	H1	H1V	H2	H2V
CBF 500	PC39	e3*2002/24*0244	´04 - ´07	H1	H1V	H6	-
CBF 600 /S, ABS	PC38	e3*2002/24*0231	´04 - ´07	H1	H1V	H6	-
CBF 600 N /S, ABS	PC43	e3*2002/24*0490	´08 -	H1	H1V	H10	-
CBF 1000, ABS	SC58	e3*2002/24*0373	´06 -	H1	H1V	H10	-
CBF 1000 F, ABS	SC64	e4*2002/24*2395	´10 -	H1	H1V	H10	-
CBR 600 F, ABS	PC41	e3*2002/24*0454	´11 -	H1	H1V	H2	H2V
CBR 650 F, ABS	RC74	e13*2002/24*0677	´14 -	H1	H1V	H12	H12V
CBR 500RA	PC44	e13*2002/24*0602	´13 -	H1	H1V	H7	-

Fahrzeughersteller							
HONDA (J) / 7100				Austausch-Fußraste, Typ LSL			
Handelsbezeichnung	amtl. Typ	EG-BE Nr. / ABE Nr.	Modell- jahr	Adapter-Ausführungen			
				Fahrer-Fußraste ¹		Sozius-Fußraste ¹	
				Var. 1	Var. 2	Var. 1	Var. 2
CB 500	PC26	G 555	´94 - ´95	H1	H1V	H4 ²	-
CB 600 F /S Hornet /S	PC34	K 016	´98 - ´99	H1	H1V	H7	-
CB 600 F /S Hornet /S	PC34	e13*92/61*0020	´00 - ´01	H1	H1V	H7	-
CB 750 Seven Fifty	RC42	G 035	´92 - ´02	H1	H1V	H4	-
CB 900 F Hornet	SC48	e13*92/61*0051	´02 - ´05	H1	H1V	H6+H7	-
CB 1000 F	SC30	G 341	´93 - ´96	H1	H1V	H2	H2V
CB 1100 A	SC65	e4*2002/24*2859	´13 -	H1	H1V	H12	H12V
CB 1100 RS	SC78	e4*168/2013*00048	´16 -	H1	H1V	H12	H12V
CB 1100 SF X 11	SC42	e4*92/61*0026	´00 - ´03	H1	H1V	H2	H2V
CB 1300 F, ABS	SC54	e4*92/61*0187	´03 -	H1	H1V	H2	H2V
CB 1300 S, ABS	SC54	e4*92/61*0187	´05 -	H1	H1V	H2	H2V
CBR 600 F	PC19	E 515	´86 - ´88	H1	H1V	H4	-
CBR 600 F	PC23	E 978	´89 - ´90	H1	H1V	H4	-
CBR 600 F	PC25	F 648	´91 - ´94	H1	H1V	H4	-
CBR 600 F	PC31	H 002	´95 - ´98	H1	H1V	H2	H2V
CBR 600 F	PC35	K 294	´99 - ´00	H1	H1V	H2	H2V
CBR 600 F /FS	PC35	e4*92/61*0101	´01 - ´06	H1	H1V	H2	H2V
CBR 600 RR	PC37	e4*92/61*0190	´03 - ´06	H1	H1V	H2	H2V
CBR 600 RR, ABS	PC40	e4*2002/24*1247	´07 -	H1	H1V	H2	H2V
CBR 900 RR	SC28	G 034	´92 - ´95	H1	H1V	H2	H2V
CBR 900 RR	SC33	H 294	´96 - ´99	H1	H1V	H2	H2V
CBR 900 RR	SC44	e13*92/61*0019	´00 - ´01	H1	H1V	H2	H2V
CBR 900 RR	SC50	e13*92/61*0052	´02 - ´03	H1	H1V	H2	H2V
CBR 1000 F	SC21	E 513	´87 - ´88	H1	H1V	H4	-
CBR 1000 F	SC24	F 143	´89 - ´99	H1	H1V	H4	-

1) Fußrasten wahlweise Ausführung LSL 01, LSL 03, LSL 04, LSL 06

Fahrzeughersteller							
HONDA (J) / 7100				Austausch-Fußraste, Typ LSL			
Handelsbezeichnung	amtl. Typ	EG-BE Nr. / ABE Nr.	Modell-jahr	Adapter-Ausführungen			
				Fahrer-Fußraste ¹		Sozius-Fußraste ¹	
				Var. 1	Var. 2	Var. 1	Var. 2
CBR 1000 RR	SC57	e4*2002/24*0269	'04 - '07	H1	H1V	H2	H2V
CBR 1000 RR, ABS	SC59	e4*2002/24*1726	'08 -	H1	H1V	H2	H2V
CBR 1000 RR, ABS	SC77	e4*168/2013*00054	'16 -	H1	H1V	H12	H12V
CRF 1000 L Africa Twin	SD04	e4*2002/24*3185	'15 - '16	-	-	H2	H2V
CRF 1000 L Africa Twin	SD06	e4*168/2013*00033	'16 -	-	-	H2	H2V
CBR 1100 XX	SC35	H 541	'97 - '01	H1	H1V	H2	H2V
CBR 1100 XX	SC35	e13*92/61*0043	'02 - '07	H1	H1V	H2	H2V
NC 700 S	RC61	e4*2002/24*2824	'12 -	H1	H1V	H12	H12V
NC 700 X	RC63	e4*2002/24*2789	'12 -	H1	H1V	H12	H12V
NC 750 S	RC70	e4*2002/24*3021	'13 -	H1	H1V	H12	H12V
VF 1000 F /F II	SC15	D 413	'84 - '85	K3	-	K3	-
VF 1000 R	SC16	D 446	'84 - '86	K3	-	K3	-
VFR 750 F	RC36	F 372	'90 - '97	H3	-	H2	H2V
VFR 800 FI	RC46	K 011	'98 - '01	H1	H1V	H2	H2V
VFR 800 FI, ABS	RC46	e13*92/61*0132	'02 -	H1	H1V	H2	H2V
VFR 800 X	RC80	e4*2002/24*3110	'14 -	H1	H1V	H12	H12V
VFR 1200 F /FD	SC63	e4*2002/24*2383	'10 -	H1	H1V	H11	-
VFR 1200 XD Crosstourer ABS	SC70	e4*2002/24*2701	'11 -	H1	H1V	H11	H11V
VFR 1200 XD Crosstourer ABS	SC70	e4*2002/24*2701	'14 -	H1	H1V	H13	H13V
VTR 1000 F	SC36	H 687	'97 - '01	H1	H1V	H2	H2V
VTR 1000 F	SC36	e13*92/61*0044	'02 - '06	H1	H1V	H2	H2V
XL 1000 V Varadero	SD01	e4*92/61*0009	'99 - '00	H1	H1V	H2	H2V

2) Adapter wahlweise auch Version H5

Fahrzeughersteller							
HUSQVARNA (I) / 4127				Austausch-Fußraste, Typ LSL			
Handelsbezeichnung	amtl. Typ	EG-BE Nr. / ABE Nr.	Modell-jahr	Adapter-Ausführungen			
				Fahrer-Fußraste ¹		Sozius-Fußraste ¹	
				Var. 1	Var. 2	Var. 1	Var. 2
Nuda 900 /R	A7	e3*2002/24*0585	'12 -	-	HU1V	B06	B6V

Fahrzeughersteller							
HYOSUNG (ROK) / 8254				Austausch-Fußraste, Typ LSL			
Handelsbezeichnung	amtl. Typ	EG-BE Nr. / ABE Nr.	Modell-jahr	Adapter-Ausführungen			
				Fahrer-Fußraste ¹		Sozius-Fußraste ¹	
				Var. 1	Var. 2	Var. 1	Var. 2
GT 650 R	GT650	e9*2002/24*0002	'05 - '06	HY1	-	HY2	-

1) Fußrasten wahlweise Ausführung LSL 01, LSL 03, LSL 04, LSL 06

Fahrzeughersteller							
KAWASAKI (J) 7103				Austausch-Fußraste, Typ LSL			
Handelsbezeichnung	amtl. Typ	EG-BE Nr. / ABE Nr.	Modell- jahr	Adapter-Ausführungen			
				Fahrer-Fußraste ¹		Sozius-Fußraste ¹	
				Var. 1	Var. 2	Var. 1	Var. 2
ER-5	ER500A	H 570	'97 - '99	K3	-	K4	-
ER-5	ER500A	e1*92/61*00039	'00 - '06	K3	-	K4	-
ER-6 n, ABS	ER650A	e1*2002/24*0260	'06 - '08	K6 ³⁾	K6V ⁴⁾	K5	K5V
ER-6 n ABS	ER650C	e1*2002/24*0409	'09 - '11	K1	K1V	K5	K5V
ER-6 n ABS	ER650E	e1*2002/24*0533	'12 -	K1	K1V	K5	K5V
ER-6 f, ABS	EX650A	e1*2002/24*0269	'06 - '08	K6 ³⁾	K6V ⁴⁾	K5	K5V
ER-6 f ABS	EX650C	e1*2002/24*0417	'09 - '11	K1	K1V	K5	K5V
ER-6 f ABS	EX650E	e1*2002/24*0538	'12 -	K1	K1V	K5	K5V
GPX 600 R	ZX600A	D 753	'88 - '90	K1	K1V	K2	K2V
GPX 600 R	ZX600C	G 418	'93 - '99	K1	K1V	K2	K2V
GPZ 500 S	EX500A	E 444	'87 - '93	K3	-	K4	-
GPZ 500 S	EX500D	G 587	'94 - '01	K3	-	K4	-
GPZ 500 S	EX500D	e4*92/61*0132	'02 - '03	K3	-	K4	-
GPZ 600 R	ZX600A	D 753	'85 - '89	K1	K1V	K2	K2V
GPZ 900 R	ZX900A	D 363	'84 - '93	K1	K1V	K2	K2V
GPZ 1100, ABS	ZXT10E	G 936	'95 - '98	K1	K1V	K2	K2V
Ninja 250 R	EX250K	e1*2002/24*0351	'08 -	K1	K1V	K2	K2V
Ninja 300 ABS	EX300A	e1*2002/24*0572	'13 -	K1	K1V	K2	K2V
Ninja 650	EX650K	e1*168/2013*00039	'16 -	K7	K7V	K5	K5V
Ninja 650 (A2)	EX650KA2	e1*168/2013*00040	'16 -	K7	K7V	K5	K5V
Versys, ABS	LE650A	e1*2002/24*0305	'07 - '09	K1	K1V	K5	K5V
Versys ABS	LE650C	e1*2002/24*0462	'10 -	K1	K1V	K5	K5V
Versys 650 ABS	LE650E	e1*2002/24*0653	'14 -	K7	K7V	K5	K5V
Versys 1000	LZT00A	e1*2002/24*0540	'12 -	K7	K7V	K5	K5V
Versys 1000 ABS	LZT00B	e4*2002/24*3111	'14 -	K7	K7V	K5	K5V
Vulcan S ABS	EN650A	e1*2002/24*0662	'14 -	K7	-	-	-
Vulcan S ABS	EN650D	e1*168/2013*00024	'16 -	K7	-	-	-
Vulcan S ABS (A2)	EN650DA2	e1*168/2013*00025	'16 -	K7	-	-	-
W 650	EJ650A	e4*92/61*0010	'99 - '06	-	-	K4	-
W 800	EJ800A	e1*2002/24*0497	'11 -	K7	K7V	K4	-
Z 300 ABS	ER300A	e1*2002/24*0663	'14 -	K7	K7V	K2	K2V
Z 650	ER650H	e1*168/2013*00037	'16 -	K7	K7V	K5	K5V
Z 650	ER650HA2	e1*168/2013*00038	'16 -	K7	K7V	K5	K5V
Z 750 /S	ZR750J	e1*92/61*0197	'04 - '06	K1	K1V	K5	K5V
Z 750 ABS	ZR750L	e1*2002/24*0309	'07 - '12	K1	K1V	K5	K5V
Z 750 R	ZR750N	e1*2002/24*0487	'11 - '12	K6 ³⁾	K6V ⁴⁾	K5	K5V
Z 750 Turbo	ZX750E	D 184	'84 - '85	K1	K1V	K2	K2V
Z 800, ABS	ZR800A	e4*2002/24*2908	'13 -	K6 ³⁾	K6V ⁴⁾	K5	K5V
Z 800, ABS	ZR800C	e4*2002/24*2909	'13 -	K6 ³⁾	K6V ⁴⁾	K5	K5V
Z 900 ABS	ZR900B	e1*168/2013*00043	'17 -	K1	K1V	K5	K5V
Z 1000	ZRT00A	e1*92/61*0172	'03 - '06	K1	K1V	K5	K5V
Z 1000, ABS	ZRT00B	e4*2002/24*1275	'07 - '09	K1	K1V	K5	K5V
Z 1000, ABS	ZRT00D	e4*2002/24*2374	'10 - '13	K6 ³⁾	K6V ⁴⁾	K5	K5V
Z 1000, ABS	ZRT00F	e4*2002/24*3009	'14 -	K8	K8V	K5	K5V
Z 1000 SX, ABS	ZXT00G	e1*2002/24*0486	'11 - '13	K1	K1V	K5	K5V
Z 1000 SX, ABS	ZXT00L	e1*2002/24*0611	'14 - '16	K1	K1V	K5	K5V
Z 1000 SX	ZXT00W	e4*168/2013*00034	'16 -	K1	K1V	K5	K5V
Zephyr 550	ZR550B	F 540	'91 - '99	K1	K1V	K2	K2V
Zephyr 750	ZR750C	F 541	'91 - '99	K1	K1V	K2	K2V
Zephyr 1100	ZRT10A	F 989	'91 - '98	K1	K1V	K2	K2V
ZR-7 /S	ZR750F	e1*92/61*00023	'99 - '03	K1	K1V	K2	K2V

3) Adapter wahlweise auch Version K8

4) Adapter wahlweise auch Version K8V

1) Fußrasten wahlweise Ausführung LSL 01, LSL 03, LSL 04, LSL 06

Fahrzeughersteller							
KAWASAKI (J) 7103				Austausch-Fußraste, Typ LSL			
Handelsbezeichnung	amtl. Typ	EG-BE Nr. / ABE Nr.	Modell- jahr	Adapter-Ausführungen			
				Fahrer-Fußraste ¹		Sozius-Fußraste ¹	
				Var. 1	Var. 2	Var. 1	Var. 2
ZRX 1100	ZRT10C	H 619	'97 - '99	K1	K1V	K2	K2V
ZRX 1100	ZRT10C	e4*92/61*0011	'00	K1	K1V	K2	K2V
ZRX 1200 /R /S	ZRT20A	e4*92/61*0106	'01 - '07	K1	K1V	K5	K5V
ZX-6 R Ninja	ZX600F	G 937	'95 - '97	K1	K1V	K2	K2V
ZX-6 R Ninja	ZX600G	H 967	'98 - '99	K1	K1V	K2	K2V
ZX-6 R Ninja	ZX600J	e4*92/61*0042	'00 - '01	K1	K1V	K5	K5V
ZX-6 R Ninja	ZX636A	e1*92/61*00141	'02	K1	K1V	K5	K5V
ZX-6 R Ninja	ZX636B	e4*92/61*0180	'03 - '04	K6 ³⁾	K6V ⁴⁾	K5	K5V
ZX-6 R Ninja	ZX636C	e1*2002/24*0229	'05 - '06	K6 ³⁾	K6V ⁴⁾	K5	K5V
ZX-6 R Ninja	ZX600P	e4*2002/24*1274	'07 - '08	K6 ³⁾	K6V ⁴⁾	K5	K5V
ZX-6 R Ninja	ZX600R	e4*2002/24*2077	'09 -	K6 ³⁾	K6V ⁴⁾	K5	K5V
ZX-6 R Ninja, ABS	ZX636E	e1*2002/24*0571	'13 -	K6 ³⁾	K6V ⁴⁾	K5	K5V
ZX-6 RR Ninja	ZX600K	e1*92/61*0174	'03 - '04	K6 ³⁾	K6V ⁴⁾	K5	K5V
ZX-6 RR Ninja	ZX600N	e4*2002/24*0364	'05	K6 ³⁾	K6V ⁴⁾	K5	K5V
ZX-7 R Ninja	ZX750N	H 202	'96 - '02	K1	K1V	K2	K2V
ZX-7 RR Ninja	ZX750N	H 202	'96 - '99	K1	K1V		-
ZX-9 R Ninja	ZX900B	G 588	'94 - '97	K1	K1V	K2	K2V
ZX-9 R Ninja	ZX900C	H 884	'98 - '99	K1	K1V	K2	K2V
ZX-9 R Ninja	ZX900E	e1*92/61*00054	'00 - '03	K1	K1V	K5	K5V
ZX-10	ZXT00B	E 795	'88 - '90	K1	K1V	K2	K2V
ZX-10 R Ninja	ZXT00C	e4*92/61*0246	'04 - '05	K6 ³⁾	K6V ⁴⁾	K5	K5V
ZX-10 R Ninja	ZXT00D	e1*2002/24*0270	'06 - '07	K6 ³⁾	K6V ⁴⁾	K5	K5V
ZX-10 R Ninja	ZXT00E	e1*2002/24*0350	'08 - '09	K6 ³⁾	K6V ⁴⁾	K5	K5V
ZX-10 R Ninja	ZXT00F	e1*2002/24*0443	'10	K6 ³⁾	K6V ⁴⁾	K5	K5V
ZX-10 R Ninja	ZXT00J	e4*2002/24*2548	'11 -	H1	H1V	K5	K5V
ZX-10 R Ninja	ZXT00S	e4*168/2013*00006	'15 -	H1	H1V	K5	K5V
ZX-12 R Ninja	ZXT20A	e1*92/61*00065	'00 - '06	K1	K1V	K5	K5V
ZXR 400	ZX400L	F 669	'91 - '00	K1	K1V	K2	K2V
ZXR 750	ZX750H	F 102	'89 - '90	K1	K1V	K2	K2V
ZXR 750 /R	ZX750J	F 671	'91 - '92	K1	K1V	K2	K2V
ZXR 750 /R	ZX750L	G 154	'93 - '95	K1	K1V	K2	K2V
ZZR 600	ZX600D	F 382	'90 - '92	K1	K1V	K2	K2V
ZZR 600	ZX600E	G 202	'93 - '01	K1	K1V	K2	K2V
ZZR 600	ZX600E	e4*92/61*0131	'02 - '05	K1	K1V	K2	K2V
ZZR 1100	ZXT10C	F 381	'90 - '92	K1	K1V	K2	K2V
ZZR 1100	ZXT10D	G 203	'93 - '01	K1	K1V	K2	K2V
ZZR 1200	ZXT20C	e1*92/61*00142	'02 - '05	K1	K1V	K5	K5V
ZZR 1400 ABS	ZXT40A	e4*2002/24*0912	'06 - '07	K6 ³⁾	K6V ⁴⁾	K5	K5V
ZZR 1400 ABS	ZXT40C	e4*2002/24*1560	'08 - '11	K6 ³⁾	K6V ⁴⁾	K5	K5V
ZZR 1400 ABS	ZXT40E	e4*2002/24*2810	'12 -	K6 ³⁾	K6V ⁴⁾	K5	K5V
1400 GTR ABS	ZGT40A	e1*2002/24*0310	'08 - '09	K6 ³⁾	K6V ⁴⁾	K5	K5V
1400 GTR ABS/CBS	ZGT40C	e1*2002/24*0442	'10 -	K6 ³⁾	K6V ⁴⁾	K5	K5V

3) Adapter wahlweise auch Version K8

4) Adapter wahlweise auch Version K8V

1) Fußrasten wahlweise Ausführung LSL 01, LSL 03, LSL 04, LSL 06

Fahrzeughersteller							
KTM (A) 6007				Austausch-Fußraste, Typ LSL			
Handelsbezeichnung	amtl. Typ	EG-BE Nr. / ABE Nr.	Modell-jahr	Adapter-Ausführungen			
				Fahrer-Fußraste ¹		Sozius-Fußraste ¹	
				Var. 1	Var. 2	Var. 1	Var. 2
990 LC8 Super Duke	KTMLC8EFI	e1*2002/24*0232	05 -	S10	-	-	-
990 LC8 Super Duke R	KTMLC8EFI	e1*2002/24*0232	06 -	S10	-	-	-
Duke 125	KTM IS DUKE	e1*2002/24*0512	11-16	T5	-	-	-
Duke 125	KTM IS DUKE	e1*168/2013*00047	17 -	T5	-	-	-
Duke 200	KTM IS DUKE	e1*2002/24*0512	12-	T5	-	-	-
Duke 390	KTM IS DUKE	e1*2002/24*0512	13-	T5	-	-	-
690 Duke R	KTM 690 Duke	e1*2002/24*0553	12 -	T5	-	T5	-
690 Duke	KTM 690 Duke	e1*168/2013*00003	17 -	T5	T5V	-	-
690 Duke (A2)	KTM 690 Duke	e1*168/2013*00002	17 -	T5	T5V	-	-

Fahrzeughersteller							
MBK (F) / 3029				Austausch-Fußraste, Typ LSL			
Handelsbezeichnung	amtl. Typ	EG-BE Nr. / ABE Nr.	Modell-jahr	Adapter-Ausführungen			
				Fahrer-Fußraste ¹		Sozius-Fußraste ¹	
				Var. 1	Var. 2	Var. 1	Var. 2
XSR 700	RM11	e13*168/2013*00003	15 -	Y1	Y1V	Y2	Y2V
MT-07 Tracer	RM14	e13*168/2013*00024	16 -	Y1	Y1V	Y9	-
MT-07 Tracer (A2)	RM15	e13*168/2013*00025	16 -	Y1	Y1V	Y9	-
YZF-R 125	RE06	e13*2002/24*0248	08 -	Y1	Y1V	Y2	Y2V

Fahrzeughersteller							
MONTESA HONDA (E) / 7607				Austausch-Fußraste, Typ LSL			
Handelsbezeichnung	amtl. Typ	EG-BE Nr. / ABE Nr.	Modell-jahr	Adapter-Ausführungen			
				Fahrer-Fußraste ¹		Sozius-Fußraste ¹	
				Var. 1	Var. 2	Var. 1	Var. 2
Varadero 1000, ABS	SD02	e9*92/61*0059	02 -	H1	H1V	H2	H2V

Fahrzeughersteller							
MV AGUSTA (I) / 4060				Austausch-Fußraste, Typ LSL			
Handelsbezeichnung	amtl. Typ	EG-BE Nr. / ABE Nr.	Modell-jahr	Adapter-Ausführungen			
				Fahrer-Fußraste ¹		Sozius-Fußraste ¹	
				Var. 1	Var. 2	Var. 1	Var. 2
Brutale 800	B3	e3*2002/24*0590	12 -	D4	D4V	MV1	-
Brutale 800 ABS	B3	e3*2002/24*0590	14 -	D4	D4V	MV1	-
F3 675	F3	e3*2002/24*0587	12 -	D4	D4V	-	-
F3 800 ABS	F3	e3*2002/24*0587	13 -	D4	D4V	MV1	-

Fahrzeughersteller							
MZ (D) / 9840				Austausch-Fußraste, Typ LSL			
Handelsbezeichnung	amtl. Typ	EG-BE Nr. / ABE Nr.	Modell-jahr	Adapter-Ausführungen			
				Fahrer-Fußraste ¹		Sozius-Fußraste ¹	
				Var. 1	Var. 2	Var. 1	Var. 2
MZ 1000 S	MZ1000	e1*2002/24*0202	03 - 08	M1	-	M2	-
MZ 1000 SF	MZ1000	e1*2002/24*0202	05 - 08	M1	-	M2	-

1) Fußrasten wahlweise Ausführung LSL 01, LSL 03, LSL 04, LSL 06

Fahrzeughersteller							
PIAGGIO (I) / 4003				Austausch-Fußraste, Typ LSL			
Handelsmarke:	amtl. Typ	EG-BE Nr. / ABE Nr.	Modell- jahr	Adapter-Ausführungen			
Aprilia				Fahrer-Fußraste ¹		Sozius-Fußraste ¹	
Handelsbezeichnung				Var. 1	Var. 2	Var. 1	Var. 2
SMV 750 Dorsoduro, ABS	SM	e11*2002/24*0669	'08 -	-	-	A3	-
NA Mana 850, ABS	RC	e11*2002/24*0663	'08 -	S13	S13V	A3	-
NA Mana 850 GT ABS	RC	e11*2002/24*0663	'08 -	S13	S13V	A3	-
RSV 1000 R /Factory	RR	e11*92/61*0093	'07 - '09	S13	S13V	A2	-
RSV4 R /Factory	RK	e11*2002/24*0749	'09 -	S13	S13V	A2	-
RSV4 RF	KE	e11*168/2013*00253	'16 -	S13	S13V	A2	-
RSV4 Factory APRC SE	RK	e11*2002/24*0749	'10 -	S13	S13V	A2	-
SL 750 Shiver /GT, ABS	RA	e11*2002/24*0619	'07 -	S13	S13V	A3	-
Tuono 1000R /Factory	RR	e11*92/61*0093	'07 - '10	S13	S13V	A2	-
Tuono V 4 R /APRC	TY	e11*2002/24*1156	'11 -	S13	S13V	A2	-
Tuono V 4 1100 / Factory	TY	e11*2002/24*1156	'15 -	S13	-	A2	-
Tuono V4 1100 Factory	KG	e11*168/2013*00255	'16 -	S13	S13V	A2	-

Fahrzeughersteller							
Piaggio (I) / 4003				Austausch-Fußraste, Typ LSL			
Handelsmarke:	amtl. Typ	EG-BE Nr. / ABE Nr.	Modell- jahr	Adapter-Ausführungen			
Moto Guzzi				Fahrer-Fußraste ¹		Sozius-Fußraste ¹	
Handelsbezeichnung				Var. 1	Var. 2	Var. 1	Var. 2
V7 / V7 II / Stone / Special	LW	e11*2002/24*0671	'08 -	T5	T5V	A3	-
V9 Bobber	LH	e11*168/2013*00210	'15 -	T5	T5V	A3	-

Fahrzeughersteller							
SUZUKI (E) / 7610				Austausch-Fußraste, Typ LSL			
Handelsbezeichnung	amtl. Typ	EG-BE Nr. / ABE Nr.	Modell- jahr	Adapter-Ausführungen			
				Fahrer-Fußraste ¹		Sozius-Fußraste ¹	
				Var. 1	Var. 2	Var. 1	Var. 2
GS 500 /H	BK	e9*92/61*0116	'03 - '06	S4	-	S4	-
GS 500 F	BK	e9*92/61*0116	'04 - '06	S4	-	S4	-

Fahrzeughersteller							
SUZUKI (J) / 7102				Austausch-Fußraste, Typ LSL			
Handelsbezeichnung	amtl. Typ	EG-BE Nr. / ABE Nr.	Modell- jahr	Adapter-Ausführungen			
				Fahrer-Fußraste ¹		Sozius-Fußraste ¹	
				Var. 1	Var. 2	Var. 1	Var. 2
DL 650 V-Strom	WVB1	e4*92/61*0233	'04 - '05	S10	-	S4	-
DL 650 V-Strom, ABS	WVB1	e4*2002/24*0724	'06 - '11	S10	-	S4	-
DL 650A V-Strom, ABS	C7	e4*2002/24*2680	'12 -	S10	-	S4	-
DL 1000 V-Strom	WVBS	e4*2002/24*0142	'02 - '07	S10	-	S12	-
DL 1000 V-Strom	DD	e4*2002/24*3025	'14 -	S10	-	S4	-
GS 500	WVBK	e4*92/61*0105	'01 - '02	S4	-	S4	-
GS 500 E	GM51B	F 114	'89 - '00	S4	-	S4	-
GS 500 F	WVBK	e4*92/61*0105	'03	S4	-	S4	-
GSF 400 Bandit	GK75B	F 610	'91 - '95	S3	S3V	S3	S3V
GSF 600 /S Bandit	GN77B	H 008	'95 - '96	S3	S3V	S6	-
GSF 600 /S Bandit	GN77B	H 008	'97 - '99	S3	S3V	S2	-
GSF 600 /S Bandit	WVA8	e4*92/61*0060	'00 - '04	S3	S3V	S2	-
GSF 650 /S Bandit, ABS	WVB5	e4*2002/24*0359	'05 - '06	S13	S13V	S9	-
GSF 650 /S Bandit, ABS	WVCJ	e4*2002/24*1342	'07 - '08	S13	S13V	S14	S14V
GSF 650 /S Bandit, ABS	WVCZ	e4*2002/24*2163	'09 -	S13	S13V	S14	S14V

1) Fußrasten wahlweise Ausführung LSL 01, LSL 03, LSL 04, LSL 06

Fahrzeughersteller							
SUZUKI (J) / 7102				Austausch-Fußraste, Typ LSL			
Handelsbezeichnung	amtl. Typ	EG-BE Nr. / ABE Nr.	Modell- jahr	Adapter-Ausführungen			
				Fahrer-Fußraste ¹		Sozius-Fußraste ¹	
				Var. 1	Var. 2	Var. 1	Var. 2
GSF 1200 /S Bandit, ABS	GV75A	H 344	'96 - '00	S3	S3V	S3	S3V
GSF 1200 /S Bandit	WVA9	e4*92/61*0086	'01 - '05	S3	S3V	S11	-
GSF 1200 /S Bandit, ABS	WVCB	e4*2002/24*0850	'06	S13	S13V	S11	-
GSF 1250 /S Bandit, ABS	WVCH	e4*2002/24*1300	'07 -	S13	S13V	S14	S14V
GSR 600, ABS	WVB9	e4*2002/24*0721	'06 - '10	H1	H1V	S14	S14V
GSR 750	C5	e4*2002/24*2594	'11 -	S13	S13V	S14	S14V
GSX-S 750 ABS	WC50	e4*168/2013*00037	'16 -	S13	S13V	S14	S14V
GSX 600 F	GN72B	E 775	'88 - '97		-	S5	-
GSX 600 F	AJ	H 928	'98 - '02	S5	-	S5	-
GSX 650 F, ABS	WVCJ	e4*2002/24*1342	'08 - '10	S13	S13V	S14	S14V
GSX 750	AE	H 927	'98 - '01	S3	S3V	S2	-
GSX 750 F	GR78A	F 025	'89 - '97	S5	-	S5	-
GSX 750 F	AK	K 222	'99 - '02	S5	-	S5	-
GSX 750 F	WVAK	e4*92/61*0171	'03 - '05	S5	-	S5	-
GSX 750 F	WVAK	e4*2002/24*0854	'06	S5	-	S5	-
GSX 1200 Inazuma	A3	K 426	'99 - '00	S1	-	S2	-
GSX 1250 FA	WVCH	e4*2002/24*1300	'10 -	S13	S13V	S14	S14V
GSX 1300 R Hayabusa	WVA1	e4*92/61*0012	'99 - '05	S13	S13V	S2	-
GSX 1300 R Hayabusa	WVA1	e4*2002/24*0852	'06 - '07	S13	S13V	S2	-
GSX 1300 R Hayabusa II	WVCK	e4*2002/24*1618	'08 -	S13	S13V	S14	S14V
GSX 1300 BK B-King, ABS	WVCR	e4*2002/24*1531	'08 - '10	S10	-	S14	-
GSX 1400	WVBN	e4*92/61*0016	'02 - '06	S7	-	S12	-
GSX-R 600	AD	H 583	'97 - '00	S1	-	S2	-
GSX-R 600	WVBG	e4*92/61*0100	'01 - '03	S7	-	S2	-
GSX-R 600	WVB2	e4*2002/24*0253	'04 - '05	S7	-	S8	-
GSX-R 600	WVCE	e4*2002/24*0849	'06 - '07	S13	S13V	S14	S14V
GSX-R 600	WVCV	e4*2002/24*1756	'08 - '10	S13	S13V	S14	S14V
GSX-R 600	C3	e4*2002/24*2578	'11 -	S13	S13V	S14	S14V
GSX-R 750	GR7AB	F 345	'90 - '91	S1	-	S1	-
GSX-R 750	GR75A	D 788	'85 - '87	S5	-	S5	-
GSX-R 750	GR77B	E 776	'88 - '89	S1	-	S1	-
GSX-R 750	GR79B	F 195	'89	S1	-	S1	-
GSX-R 750	GR7BB	F 971	'92 - '95	S1	-	S1	-
GSX-R 750	GR7DB	H 254	'96 - '99	S1	-	S2	-
GSX-R 750	WVBD	e4*92/61*0068	'00 - '03	S7	-	S2	-
GSX-R 750	WVB3	e4*2002/24*0261	'04 - '05	S7	-	S8	-
GSX-R 750	WVCF	e4*2002/24*0890	'06 - '07	S13	S13V	S14	S14V
GSX-R 750	WVCW	e4*2002/24*1852	'08 - '10	S13	S13V	S14	S14V
GSX-R 750	C4	e4*2002/24*2587	'11 -	S13	S13V	S14	S14V
GSX-R 1000	WVBL	e4*92/61*0108	'01 - '02	S7	-	S2	-
GSX-R 1000	WVBZ	e4*92/61*0193	'03 - '04	S7	-	S8	-
GSX-R 1000	WVB6	e4*2002/24*0375	'05 - '06	S13	S13V	S14	S14V
GSX-R 1000	WVCL	e4*2002/24*1343	'07 - '08	S13	S13V	S14	S14V
GSX-R 1000	WVCY	e4*2002/24*2132	'09 -	S13	S13V	S14	S14V
GSX-R 1000	WDM0	e4*168/2013*00052	'16 -	S13	S13V	S14	S14V
GSX-S 1000	DG	e4*2002/24*3135	'15 -	S13	S13V	S14	S14V
GSX-S F 1000	DG	e4*2002/24*3135	'15 -	S13	S13V	S14	S14V
GSX-R 1100	GU74C	E 117	'86 - '88	S5	-	S5	-
GSX-R 1100	GV73C	F 024	'89 - '92	S3	S3V	S3	S3V
GSX-R 1100 W	GU75C	G 253	'93 - '96	S3	S3V	S3	S3V
RF 600 R	GN76B	G 319	'93 - '96	S3	S3V	S1	-
RF 900 R	GT73B	G 616	'94 - '97	S3	S3V	S3	S3V
SFV 650 Gladius, ABS	WVCX	e4*2002/24*2102	'09 -	S13	S13V	S14	S14V

1) Fußrasten wahlweise Ausführung LSL 01, LSL 03, LSL 04, LSL 06

Fahrzeughersteller							
SUZUKI (J) / 7102				Austausch-Fußraste, Typ LSL			
Handelsbezeichnung	amtl. Typ	EG-BE Nr. / ABE Nr.	Modell-jahr	Adapter-Ausführungen			
				Fahrer-Fußraste ¹		Sozius-Fußraste ¹	
				Var. 1	Var. 2	Var. 1	Var. 2
SV 650 /S	AV	K 329	'99 - '02	S1	-	S8	-
SV 650 /S, ABS	WVBY	e4*2002/24*0192	'03 - '08	S7	-	S8	-
SV 650 ABS	WCX1	e4*168/2013*00009	'15 -	S13	S13V	S14	S14V
SV 1000 /S	WVBX	e4*92/61*0191	'03 - '05	S7	-	S9	-
TL 1000 R	AM	H 977	'98 - '99	S1	-	S2	-
TL 1000 S	AG	H 632	'97 - '00	S1	-	S2	-

Fahrzeughersteller							
THAI-HONDA (THA) / 7432				Austausch-Fußraste, Typ LSL			
Handelsbezeichnung	amtl. Typ	EG-BE Nr. / ABE Nr.	Modell-jahr	Adapter-Ausführungen			
				Fahrer-Fußraste ¹		Sozius-Fußraste ¹	
				Var. 1	Var. 2	Var. 1	Var. 2
CBR 125 R	JC34	e13*2002/24*0004	'04 - '06	H9	-	H7	-
CBR 125 R	JC39	e13*2002/24*0185	'07 -	H9	-	H7	-
CB 500 FA	PC45	e13*2002/24*0601	'13 -	H1	H1V	H7	-
CB 500 F	PC58	e13*168/2013*00056	'16 -	H1	H1V	H7	-
CB 650 FA	RC97	e13*168/2013*00098	'16 -	H1	H1V	H12	H12V

Fahrzeughersteller								
TRIUMPH (GB) / 2041				Austausch-Fußraste, Typ LSL				
Handelsbezeichnung	amtl. Typ	EG-BE Nr. / ABE Nr.	Modell- jahr	Adapter-Ausführungen				
				Fahrer-Fußraste ¹			Sozius-Fußraste ¹	
				Var. 1	Var. 2	Var. 3	Var. 1	Var. 2
Bonneville /T100	908MD	e11*92/61*00030	´02 - ´06	T14	-	T38 ²⁾	T15	-
Bonneville /T100	986MF	e11*2002/24*0123	´05 - ´07	T14	-	T38 ²⁾	T15	-
Bonneville /T100	986MF	e11*2002/24*0609	´08 -	T14	-	T38 ²⁾	T15	-
Bonneville T100	DB01	e11*168/2013*00214	´16 -	T16	T16V	-	T12	-
Bonneville T120	DU01	e11*168/2013*00207	´15 -	T13	T13V	-	T12	-
Bonneville Bobber	DV01	e11*168/2013*00239	´16 -	T13/ T13V	-	-	-	-
Daytona 600	806LW	e11*92/61*00082	´04	T1	T1V	-	T6	-
Daytona 650	865LX	e11*2002/24*0122	´05	T1	T1V	-	T6	-
Daytona 675	D67LC	e11*2002/24*0253	´06 - ´08	T13	-	-	T12	-
Daytona 675	D67LC	e11*2002/24*0803	´09 -	T13	-	-	T12	-
Daytona 675 /R, ABS	H67	e11*2002/24*1592	´13 -	T13	-	-	T12	-
Daytona 750 /900	T300	G 190	´92	T1	T1V	-	T1	T1V
Daytona 900	T300D	G 609	´94 - ´96	T1	T1V	-	T1	T1V
Daytona 900 /1200	T300	G 190	´93	T1	T1V	-	T1	T1V

2) nur mit Fußraste Ausf. 05

1) Fußrasten wahlweise Ausführung LSL 01, LSL 03, LSL 04, LSL 06

Fahrzeughersteller								
TRIUMPH (GB) / 2041				Austausch-Fußraste, Typ LSL				
Handelsbezeichnung	amtl. Typ	EG-BE Nr. / ABE Nr.	Modell- jahr	Adapter-Ausführungen				
				Fahrer-Fußraste ¹			Sozius-Fußraste ¹	
				Var. 1	Var. 2	Var. 3	Var. 1	Var. 2
Daytona 955i	T595	H 658	'99 - '01	T5	T5V	-	T6	-
Daytona 955i	595N	e11*92/61*00040	'02 - '05	T5	T5V	-	T6	-
Daytona 1200	T300D	G 609	'94 - '97	T1	T1V	-	T1	T1V
Daytona Super III	T300B	G 677	'94 - '96	T1	T1V	-	T1	T1V
Daytona T595	T595	H 658	'97 - '98	T5	T5V	-	T6	-
Legend TT	T309RT	H 046	'99 - '01	T1	T1V	-	T1	T1V
Scrambler	986MG	e11*2002/24*0254	'06 - '07	T14	-	T38 ²⁾	T15	-
Scrambler	986MG2	e11*2002/24*0610	'08 -	T14	-	T38 ²⁾	T15	-
Speed Four	806LB	e11*92/61*00054	'02 - '05	T1	T1V	-	T6	-
Speed Triple 900	T300B	G 677	'94 - '96	T1	T1V	-	T1	T1V
Speed Triple /T509	T509	H 682	'97 - '01	T5	T5V	-	T6	-
Speed Triple	595RPT	e11*92/61*00005	'00 - '04	T5	T5V	-	T6	-
Speed Triple	595N	e11*92/61*00041	'02 - '04	T5	T5V	-	T6	-
Speed Triple	515NJ	e11*2002/24*0135	'05 - '06	T5	T5V	-	T11	-
Speed Triple	515NJ	e11*2002/24*0439	'07 - '11	T5	T5V	-	T11	-
Speed Triple /R, ABS	515NV	e11*2002/24*1049	'12 -	T13	-	-	T12	-
Speed Triple R / S	NN01	e11*168/2013*00205	'16 -	T13	T13V	-	T12	-
Sprint 900 /Sport /Executive	T300A	G 413	'93 - '98	T1	T1V	-	T1	T1V
Sprint RS /ST	T695	K 310	'99 - '01	T1	T1V	-	T6	-
Sprint RS	695AC	e11*92/61*00014	'02 - '04	T1	T1V	-	T6	-
Sprint ST	695AB	e11*92/61*00006	'02 - '04	T1	T1V	-	T6	-
Street Triple /R	D67LD	e11*2002/24*0611	'08 -	T13	T13V	-	T12	-
Street Triple /R, ABS	L67LR	e11*2002/24*1512	'13 -	T13	T13V	-	T12	-
Street Triple, ABS	L67LR3	e11*2002/24*1533	'13 -	T13	-	-	T12	-
Street Triple 765	HD01	e11*168/2013*00248	'16 -	T13	T13V	-	T12	-
Street Twin	DP01	e11*168/2013*00204	'15 -	T13	T13V	-	T12	-
Street Cup	DZ01	e11*168/2013*00226	'16 -	T13	T13V	-	T12	-
Street Scrambler	DC01	e11*168/2013*00245	'16 -	-	-	T78	T12	-
Thunderbird /Sport	T309RT	H 046	'95 - '02	T15	-	-	T15	-
Thunderbird	309RT	e11*92/61*00008	'03	T15	-	-	T15	-
Thunderbird Sport	309RD	e11*92/61*00010	'03 - '04	T15	-	-	T15	-
Thruxton 900	986ME	e11*2002/24*0109	'05 - '07	T9	-	-	T10	-
Thruxton 900	986ME2	e11*2002/24*0625	'08 -	T9	-	-	T10	-
Thruxton 1200 / R ABS	DE 01	e11*168/2013*00212	'15 -	T13	T13V	-	U	-
Tiger	T709	K 346	'99 - '01	T1	T1V	-	T1	T1V
Tiger	709EN	e11*92/61*00007	'02 - '06	T1	T1V	-	T1	T1V
Tiger 1050, ABS	115NG	e11*2002/24*0440	'07 -	T5	T5V	-	T11	-
Tiger 1050 Sport, ABS	115NG	e11*2002/24*1604	'13 -	T13	T13V	-	T11	-
Trident 750 /900	T300	G 190	'92 - '93	T1	T1V	-	T1	T1V
Trident 750 /900	T300C	G 601	'94 - '98	T1	T1V	-	T1	T1V
Trophy 900 /1200	T300	G 190	'92 - '93	T1	T1V	-	T1	T1V
Trophy 900 /1200	T300E	G 610	'94 - '02	T1	T1V	-	T1	T1V
TT 600	806AD	e11*92/61*00021	'00 - '03	T1	T1V	-	T6	-

2) nur mit Fußraste Ausf. 05

1) Fußrasten wahlweise Ausführung LSL 01, LSL 03, LSL 04, LSL 06

Fahrzeughersteller							
YAMAHA (I) / 4163				Austausch-Fußraste, Typ LSL			
Handelsbezeichnung	amtl. Typ	EG-BE Nr. / ABE Nr.	Modell- jahr	Adapter-Ausführungen			
				Fahrer-Fußraste ¹		Sozius-Fußraste ¹	
				Var. 1	Var. 2	Var. 1	Var. 2
MT-03	RM02	e13*2002/24*0036	´06 - ´11	Y1	Y1V	Y2	Y2V
NSR 1100 (BT 1100 Bulldog)	RP05	e1*92/61*00116	´04 - ´07	Y1	Y1V	Y9	-

Fahrzeughersteller							
YAMAHA (J) / 7101				Austausch-Fußraste, Typ LSL			
Handelsbezeichnung	amtl. Typ	EG-BE Nr. / ABE Nr.	Modell- jahr	Adapter-Ausführungen			
				Fahrer-Fußraste ¹		Sozius-Fußraste ¹	
				Var. 1	Var. 2	Var. 1	Var. 2
FJR 1300	RP04	e13*92/61*0045	´01 - ´02	Y1	Y1V	Y9	-
FJR 1300 A	RP08	e13*92/61*0062	´03	Y1	Y1V	Y9	-
FJR 1300 /A	RP11	e13*92/61*0081	´04 - ´05	Y1	Y1V	Y9	-
FJR 1300 A /AS	RP13	e13*2002/24*0041	´06 -	Y1	Y1V	Y9	-
FZ 1 /Fazer, ABS	RN16	e13*2002/24*0040	´06 -	Y1	Y1V	Y2	Y2V
FZ 6 Fazer /S, ABS	RJ07	e13*92/61*0072	´04 - ´06	Y1	Y1V	Y2	Y2V
FZ 6 /Fazer, ABS	RJ14	e13*2002/24*0111	´07 - ´08	Y1	Y1V	Y9	-
FZ 6 S 2 /Fazer S 2, ABS	RJ14	e13*2002/24*0111	´07 -	Y1	Y1V	Y9	-
FZ 8 /Fazer, ABS	RN25	e13*2002/24*0393	´10 -	Y1	Y1V	Y2	Y2V
FZ 750	2KK	E 486	´87 - ´89	Y1	Y1V	Y2	Y2V
FZR 600	3HE	F 103	´89 - ´93	Y1	Y1V	Y2	Y2V
FZR 600	3RG	F 152	´89 - ´93	Y1	Y1V	Y2	Y2V
FZR 600	3RH	F 153	´89 - ´93	Y1	Y1V	Y2	Y2V
FZR 600 R	4JH	G 653	´94 - ´95	Y1	Y1V	Y2	Y2V
FZR 600 R	4MH	G663	´94 - ´95	Y1	Y1V	Y2	Y2V
FZR 1000 Genesis	2LA	E 558	´87 - ´89	Y1	Y1V	Y2	Y2V
FZR 1000 Exup	3LE	F 128	´90 - ´96	Y1	Y1V	Y2	Y2V
FZS 600 Fazer	RJ02	H 988	´98 - ´03	Y1	Y1V	Y2	Y2V
FZS 1000 Fazer	RN06	e1*92/61*00103	´01 - ´04	Y1	Y1V	Y9	-
FZS 1000 Fazer	RN14	e13*2002/24*0021	´05	Y1	Y1V	Y9	-
FZX 750 Fazer	2JE	E 487	´87 - ´89	Y1	Y1V	-	-
MT-01	RP12	e13*2002/24*0027	´05 - ´06	Y1	Y1V	-	-
MT-01	RP18	e13*2002/24*0112	´07 - ´09	Y1	Y1V	-	-
MT-07, ABS	RM04	e13*2002/24*0660	´14 -	Y1	Y1V	Y2	Y2V
MT-09, ABS	RN29	e13*2002/24*0643	´14 -	Y1	Y1V	Y2	Y2V
MT-09, ABS	RN43	e13*168/2013*00002	´15 -	Y1	Y1V	Y2	Y2V
MT-09 Tracer, ABS	RN29	e13*2002/24*0643	´15 -	Y1	Y1V	Y2	Y2V
MT-10	RN45	e13*168/2013*00008	´16 -	Y1	Y1V	Y2	Y2V
SR 400	RH05	e13*2002/24*0672	´10 -	Y1	-	Y2	-
SRX 600	1XL	E 125	´86 - ´89	Y1	Y1V	Y2	Y2V
SRX 600	1XM	E 120	´86 - ´89	Y1	Y1V	Y2	Y2V
TDM 850	3VD	F 699	´91 - ´95	Y1	Y1V	Y2	Y2V

1) Fußrasten wahlweise Ausführung LSL 01, LSL 03, LSL 04, LSL 06

Fahrzeughersteller								
YAMAHA (J) / 7101				Austausch-Fußraste, Typ LSL				
Handelsbezeichnung	amtl. Typ	EG-BE Nr. / ABE Nr.	Modell- jahr	Adapter-Ausführungen				
				Fahrer-Fußraste ¹			Sozius-Fußraste ¹	
				Var. 1	Var. 2	Var. 3	Var. 1	Var. 2
TDM 850	4CM	F 843	'91 - '95	Y1	Y1V	-	Y2	Y2V
TDM 850	4TX	H 442	'96 - '01	Y1	Y1V	-	Y2	Y2V
TDM 900	RN08	e13*92/61*0053	'02 - '03	Y1	Y1V	-	Y9	-
TDM 900, ABS	RN11	e13*92/61*0074	'04 - '06	Y1	Y1V	-	Y9	-
TDM 900, ABS	RN18	e13*2002/24*0099	'07 -	Y1	Y1V	-	Y9	-
TRX 850	4UN	H 283	'95 - '00	Y1	Y1V	-	Y2	Y2V
V-Max	RP21	e13*2002/24*0298	'09 -	Y1	Y1V	-	Y10	-
XJ 6 /Diversio n /F, ABS	RJ19	e13*2002/24*0323	'09 -	Y1	Y1V	-	Y2	Y2V
XJ 6 Diversio n, ABS	RJ22	e13*2002/24*0551	'13 -	Y1	Y1V	-	Y2	Y2V
XJ 600 N	4LX	G 595	'93 - '97	Y1	Y1V	-	Y2	Y2V
XJ 600 N	RJ01	H 810	'98 - '03	Y1	Y1V	-	Y2	Y2V
XJ 600 S Diversio n	4BR	F 904	'91 - '96	Y1	Y1V	-	Y2	Y2V
XJ 600 S Diversio n	4BRA	F 945	'93 - '97	Y1	Y1V	-	Y2	Y2V
XJ 600 S Diversio n	4BRB	F 944	'91 - '97	Y1	Y1V	-	Y2	Y2V
XJ 600N /Diversio n	4BR	F904	'93 - '97	Y1	Y1V	-	Y2	Y2V
XJ 600N /Diversio n	4BRA	F945	'93 - '97	Y1	Y1V	-	Y2	Y2V
XJ 600N /Diversio n	4BRB	F944	'93 - '97	Y1	Y1V	-	Y2	Y2V
XJ 600 S /Diversio n	4LX	G 595	'93 - '97	Y1	Y1V	-	Y2	Y2V
XJ 600 N /S /Diversio n	RJ01	H 810	'98 - '03	Y1	Y1V	-	Y2	Y2V
XJ 900 S Diversio n	4KM	G 844	'94 - '03	Y1	Y1V	-	Y2	Y2V
XJR 1200 /SP	4PU	G 978	'95 - '98	Y1	Y1V	-	Y2	Y2V
XJR 1300	RP02	K 266	'99 - '01	Y1	Y1V	-	Y2	Y2V
XJR 1300	RP06	e1*92/61*00134	'02 - '03	Y1	Y1V	-	Y2	Y2V
XJR 1300	RP10	e1*92/61*0204	'04 - '06	Y1	Y1V	-	Y2	Y2V
XJR 1300	RP19	e13*2002/24*0168	'07 -	Y1	Y1V	-	Y2	Y2V
XSR 900 ABS	RN43	e13*168/2013*00002	'16 -	Y1	Y1V	-	Y2	Y2V
XT1200Z	DP015	e13*2002/24*0388	'13 -	-	-	-	Y9	-
XV 535 Virago	3BR	E 743	'87 - '93	Y5	-	-	Y6	-
XV 535 Virago	2YL	E 744	'94 - '98	Y5	-	-	Y6	-
XV 535 Virago	VJ01	K 128	'99 - '03	Y5	-	-	Y6	-
XV 750 SE	5G5	C 144	'81 - '85	Y5	-	-	Y6	-
XV 750 Virago	4FY	G 058	'92 - '94	Y5	-	-	Y6	-
XV 750 Virago	4PW	G 848	'95 - '98	Y5	-	-	Y6	-
XV 950, ABS	VN03	e13*2002/24*0640	'14 -	-	-	Y131	Y13	-
XV 1000 SE	23W	C 878	'82 - '86	Y5	-	-	Y6	-
XV 1000 SE	2AE	E 163	'87 - '90	Y5	-	-	Y6	-
XV 1100 Virago	3LP	F 053	'88 - '96	Y5	-	-	Y6	-
XVS 650 Drag Star	4VR	H 634	'96 - '99	Y5	-	-	-	-
XVS 650 Drag Star	4XR	H 635	'96 - '99	Y5	-	-	-	-
XVS 650 Drag Star	VM03	e1*92/61*00094	'00 - '06	Y5	-	-	-	-
XVS 650 Drag Star Classic	VM02	H 943	'98 - '99	Y5	-	-	-	-
XVS 650 Drag Star Classic	VM03	e1*92/61*00094	'00 - '06	Y5	-	-	-	-
XVS 650 Drag Star Classic	VM04	e13*92/61*0080	'03 - '08	Y5	-	-	-	-
XVS 1100 Drag Star	VP05	e1*92/61*00072	'01 - '02	Y5	-	-	Y4	-
XVZ 1300 A Royal Star	4YP	H 585	'96 - '03		-	-	Y6	-
YZF 600 R Thunder Cat	4TV	H 441	'96 - '02	Y1	Y1V	-	Y2	Y2V
YZF 600 R Thunder Cat	4WD	H 653	'97 - '02	Y1	Y1V	-	Y2	Y2V
YZF 750 R	4HN	G 346	'93 - '96	Y1	Y1V	-	Y2	Y2V
YZF 750 SP	4HT	G 347	'93 - '96	Y1	Y1V	-		
YZF 1000 R Thunder Ace	4VD	H 443	'96 - '98	Y1	Y1V	-	Y2	Y2V

1) Fußrasten wahlweise Ausführung LSL 01, LSL 03, LSL 04, LSL 06

Fahrzeughersteller								
YAMAHA (J) / 7101				Austausch-Fußraste, Typ LSL				
Handelsbezeichnung	amtl. Typ	EG-BE Nr. / ABE Nr.	Modell- jahr	Adapter-Ausführungen				
				Fahrer-Fußraste ¹			Sozius-Fußraste ¹	
				Var. 1	Var. 2	Var. 3	Var. 1	Var. 2
YZF R 1	RN01	H 917	'98 - '99	Y1	Y1V	-	Y2	Y2V
YZF R 1	RN04	e1*92/61*00063	'00 - '01	Y7	-	-	Y8	-
YZF R 1	RN09	e13*92/61*0054	'02 - '03	Y7	-	-	Y10	-
XVS 1100 Drag Star	VP05	K 331	'99 - '00	Y5	-	-	-	-
YZF R 1 / SP	RN12	e13*92/61*0084	'04 - '06	Y11	-	-	Y10	-
YZF R 1	RN19	e13*2002/24*0163	'07 - '08	Y11	-	-	Y10	-
YZF R 1	RN22	e13*2002/24*0325	'09 -	Y11	-	-	Y10	-
YZF R 1 / R1M	RN32	e13*2002/24*0740	'14 -	Y11	-	-	Y10	-
YZF R 6	RJ03	K 265	'99 - '02	Y1	Y1V	-	Y2	Y2V
YZF R 6	RJ05	e13*92/61*0060	'03	Y11	-	-	Y10	-
YZF R 6 / S	RJ09	e13*92/61*0073	'04 - '06	Y11	-	-	Y10	-
YZF R 6	RJ11	e13*2002/24*0038	'06 - '07	Y11	-	-	Y10	-
YZF R 6	RJ15	e13*2002/24*0223	'08 -	Y11	-	-	Y10	-

Fahrzeughersteller								
YAMAHA (RI) / 1703				Austausch-Fußraste, Typ LSL				
Handelsbezeichnung	amtl. Typ	EG-BE Nr. / ABE Nr.	Modell- jahr	Adapter-Ausführungen				
				Fahrer-Fußraste ¹			Sozius-Fußraste ¹	
				Var. 1	Var. 2	Var. 3	Var. 1	Var. 2
YZF R3	RH07	e13*0741	'15 -	HY1	-	-	Y2	Y2V

Legende:

/... = ABE gilt auch für diese Modellvariante

, ABS = ABE gilt auch für Modelle mit Anti-Blockier-System

1) Fußrasten wahlweise Ausführung LSL 01, LSL 03, LSL 04, LSL 06

Die neuesten Versionen der ABE 90921 finden Sie
immer im Downloadbereich von **www.lsl.eu**



Making good bikes perfect

Paaschburg & Wunderlich GmbH · D-21509 Glinde · www.lsl.eu